Hamanetsu

株式会社 ハマネツ
http://www.hamanetsu.co.jp/

屋外トイレユニット　ハマネツ　検索

ハマネツトイレカタログ　vol.2

屋外トイレユニット／シャワーユニット

Hamanetsu



TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9105010319
森工場取得

150524000 OPP

選ばれる理由

ハマネツの屋外トイレユニットは、どんな環境にもマッチする
洗練されたデザイン、清潔、快適な使用感、そして丈夫さで、
全国各地で愛され、ご利用いただいております。

「デザイン ＋ 快適性 ＋ 豊富なラインナップ」

- ☑ 製品はすべて工場生産
- ☑ 豊富な実績
- ☑ 全国に広がるネットワーク

TU-iX series TU-iXシリーズ 新製品

機能性に優れた次世代型仮設トイレ

フォークリフトに乗ったまま爪の挿入が可能な二重構造便槽や、
一つの本体で洋式便器、小便器、手洗器が付け替えできる「スマートアタッチ」機構など、
利便性、機能性をとことん追求した次世代の仮設トイレです。

▶ 詳細は本カタログP21

EPOCH エポックトイレ 新製品

スタイリッシュでリーズナブルなトイレ

人気のエポックトイレからポンプ式簡易水洗タイプが新登場!
給排水工事を必要としないため、設置が簡単で、より幅広い用途でご利用いただけます。

▶ 詳細は本カタログP13

NEX Douce ネクストイレ/ドゥース 新製品

ゆったりとした快適空間を創造するトイレ

博覧会場や大規模イベント、コンサート会場、河川敷など様々なシーンで設置可能!
広々とした室内に洋式便器、更衣室(フリースペース)、カウンター付手洗器を別々に配置しました。
女性はもちろん、どなたでも快適にご利用いただけます。

▶ 詳細は本カタログP14

TU-L series TU-Lシリーズ

NETIS 登録商品

道路工事などに最適なトイレ

従来製品に室内防臭機能をプラスしたTU-L3F4W!
室内防臭仕様の洋式便器と小便器が標準装備となり、より快適にご利用いただけます。

▶ 詳細は本カタログP19

HAMANETSU TOILET

EPOCH

エポックトイレ

COMS

コムズトイレ

HAMANETSU TOILET

MULTI
マルチトイレ

NEX
ネクストイレ

TU-V series
TU-Vシリーズ

LINE-UP 設置場所や用途に合わせて最適なユニットトイレをお選びいただけます。

p 09		コムズトイレ COMS	デザイン性・快適性・居住性に優れたトイレ コンパクトなつくりでありながらブース内はゆったりとしたスペースを実現。 どんな景観にも調和する上質なトイレです。	水 洗	簡易水洗			［使用例］ 学校、公民館、ゴルフ場、レジャー施設、公園、神社、寺院、事務所、工場、宿泊施設 など
p 11		エポックトイレ EPOCH	スタイリッシュでリーズナブルなトイレ コンパクトな外観ながら、デザイン性と快適性を実現しました。 リーズナブルな価格も魅力です。	水 洗	簡易水洗	ポンプ式簡易水洗		［使用例］ 工場、事務所、作業所、倉庫、グラウンド、スポーツ施設、保育園、店舗、農園、住宅 など
p 14		ネクストイレ/ドゥース NEX Douce 新製品	ゆったりとした快適空間を創造するトイレ 広々とした室内に洋式便器、更衣室（フリースペース）、カウンター付手洗器を別々に配置。 清潔で快適な室内は女性でも安心してご利用いただけます。	水 洗		ポンプ式簡易水洗		［使用例］ 建設現場、イベント会場、コンサート会場、公園、農園 など
p 15		ネクストイレ/スタンダード/ライト NEX Standard/Light	ハウス型のゆったりした次世代トイレ 一般的な仮設トイレに比べ室内が広く、室内防臭仕様の洋式便器と 小便器を標準装備しているため、快適にご利用いただけます。			ポンプ式簡易水洗		［使用例］ 建設現場、イベント会場、コンサート会場、駐車場、展示場、倉庫 など
p 16		ネクストイレ/ユニバーサル NEX Universal	誰もが安心して利用できるユニバーサルトイレ スライドドア採用で開閉ラクラク。 広々とした室内は車椅子でも無理なく入室できます。	水 洗		ポンプ式簡易水洗		［使用例］ イベント会場、コンサート会場、公園、農園、建築現場 など
p 17		マルチトイレ MULTI	環境や用途に合わせて組み合わせを選べるトイレ 誰もが安心して利用できるユニバーサルトイレをはじめ、環境や用途に合った プランを自由に組み合わせることができるオールラウンドなトイレです。	水 洗				［使用例］ 公園、学校、観光地、公衆トイレ、駅、公共施設、官公庁施設、駐車場 など
p 19		TU-Lシリーズ TU-L series NETIS 登録商品	移動を必要とする工事に最適なトイレ 道路工事などで重要となる、法令遵守、機動性、安全性、快適性、デザイン性を 全て解決しました。「トイレに見えないデザイン」も魅力です。			ポンプ式簡易水洗		［使用例］ 道路工事、河川敷等護岸工事、法面除草工事、街路樹等剪定工事、空港内整備工事、住宅等リフォーム工事 など
p 21		TU-iXシリーズ TU-iX series 新製品	機能性に優れた次世代型仮設トイレ 二重構造便槽や「スマートアタッチ」機構など利便性、機能性を追求しました。 用途に合わせて機能を「カスタマイズ」できるのも魅力です。	水 洗	簡易水洗	ポンプ式簡易水洗	非水洗	［使用例］ 建築・工事現場、イベント会場、駐車場、倉庫、公園、キャンプ場、河川敷、店舗、農場、住宅 など
p 23		TU-Vシリーズ TU-V series	4つの洗浄タイプから選べるトイレ 仮設トイレのスタンダードモデル。 豊富なラインナップとゆとりの室内スペースは業界No.1です。	水 洗	簡易水洗	ポンプ式簡易水洗	非水洗	［使用例］ 建築・工事現場、イベント会場、駐車場、倉庫、公園、キャンプ場、河川敷、店舗、農場、住宅 など
p 25		TU-KDシリーズ TU-KD series	省スペース保管を実現した簡易組立分解トイレ 短時間（約5分、2名）での組立、軽量化、耐久性、省スペース保管を実現。 「より多く」、「より早く」の声にお応えしたトイレです。			ポンプ式簡易水洗	非水洗	［使用例］ 災害用備蓄品、住宅密集地、運搬車両進入困難なリフォーム現場 など
p 25		TU-Aシリーズ TU-A series	ラクラク組立式トイレ 短時間（約5～10分）で組立・分解ができるトイレです。 小型サイズなので、狭小地での設置にも適しています。			ポンプ式簡易水洗		［使用例］ 短工期の工事現場、住宅密集地、リフォーム現場 など
p 26		ポンプ圧送式便器ユニット ASSO	インフラに左右されない水洗並みの快適性 上水道はあるが排水先が遠い、排水先への勾配がとれない、 地面が掘れない等の条件がある場所にはこの便器がおすすめです。					［使用例］ 上水道はあるが排水先が遠い場所、排水先への勾配がとれない場所、地面が掘れない場所 など
p 27		FS2シリーズ屋外風呂シャワーユニット FS2 series	オールラウンドな屋外風呂シャワーユニット 3つのシリーズを取り揃えており、 設置場所に応じた最適なシャワーユニットをお選びいただけます。					［使用例］ 海水浴場、キャンプ場、建築現場、農場、事務所、工場、住宅、増築・改築リフォーム現場 など

p 29 オプションアイテム

p 31 価格表

p 34 拠点一覧

アイコンの説明

水 洗 屋内のトイレと同じように屋外でも快適に使用できるトイレです。汚物は公共下水道や浄化槽に流します。給水工事と汚水配管工事（別途お客様手配）が必要となります。

ポンプ式簡易水洗 簡易水洗タイプと違い、給水工事を必要とせず、足踏みポンプを利用して少量の水（約230cc）で水タンクから水を汲み上げて汚物を流します。どこでも快適な簡易水洗が利用できるトイレです。汚物は便槽に溜めて汲み取ります。
※給水工事と汚水配管工事が不要です。

簡易水洗 水洗タイプより少ない水（約400cc）で汚物を流す簡易的な水洗トイレです。汚物は便槽に溜めて汲み取ります。給水工事と便槽工事（別途お客様手配）が必要となります。

非水洗 通称「ボットン式」といわれる日本に昔からある便所のスタイルです。ポンプ式簡易水洗の普及に伴い、このタイプを使う機会は少なくなりましたが、水がない場所で利用できるトイレです。汚物は便槽に溜めて汲み取ります。
※給水工事と汚水配管工事が不要です。

注意事項・特記事項

●製品はすべて工場生産となります。●受注生産品のため、商品によって製作納期が異なります。都度お問い合せください。●基礎土木工事及び水道・電気（ガス）の工事はお客様手配となります。●オプションについてはP29～P30、P31～P34を参照ください。●製品重量は衛生機器の種類や付属品により記載重量と異なる場合があります。●製品の標準価格、仕様などは予告無く変更する場合がございます。予めご了承ください。●すべてのトイレユニットの価格には衛生機器が含まれております。●タイプ別で各種バリエーションの設計資料をご用意しております。都度お問い合わせください。●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。●積雪地域では、適時に雪下ろしを行ってください。●一部商品において、積雪対応の屋根をご用意しております。都度お問い合せください。尚、積雪対応の屋根の使用は、積雪1m未満に限ります。

COMS コムズトイレ

水洗　簡易水洗

2種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

デザイン性・快適性・居住性に優れたトイレ

コンパクトなつくりでありながらブース内はゆったりとしたスペースを実現。
どんな景観にも調和する上質なトイレです。

2室タイプ

3室タイプ

［兼用和式便器／水洗］

［洋式便器／水洗］

［小便器／水洗］

［手洗器／共通］

［サインプレート］
トイレ入口の上部には雨除けを兼ねたサインプレートが
標準仕様となります。

［パーテーション］※オプション製品
安心と快適性を備えたパーテーション。

［採光＆照明］
天井トップライトからそそぐ陽の光は心地よく、
照明は優しい光を灯します。

2室タイプ



水洗
TU-CO2MW（上図）
【商品番号】1157112 手+洋
標準価格 ¥1,650,000（税別／送料別）
W1707×D1328×H2528／重量 約320kg

簡易水洗
TU-COF2MW
【商品番号】1157511 手+洋
標準価格 ¥1,660,000（税別／送料別）
W1707×D1328×H2528／重量 約320kg



水洗
TU-CO2MJ（上図）
【商品番号】1157102 手+兼用和
標準価格 ¥1,630,000（税別／送料別）
W1707×D1328×H2528／重量 約320kg

簡易水洗
TU-COF2MJ
【商品番号】1157501 手+兼用和
標準価格 ¥1,660,000（税別／送料別）
W1707×D1328×H2528／重量 約320kg



水洗
TU-CO2SW（上図）
【商品番号】1157152 小+洋
標準価格 ¥1,550,000（税別／送料別）
W1707×D1328×H2528／重量 約320kg

簡易水洗
TU-COF2SW
【商品番号】1157551 小+洋
標準価格 ¥1,610,000（税別／送料別）
W1707×D1328×H2528／重量 約320kg



水洗
TU-CO2SJ（上図）
【商品番号】1157122 小+兼用和
標準価格 ¥1,530,000（税別／送料別）
W1707×D1328×H2528／重量 約320kg

簡易水洗
TU-COF2SJ
【商品番号】1157521 小+兼用和
標準価格 ¥1,620,000（税別／送料別）
W1707×D1328×H2528／重量 約320kg

3室タイプ



水洗
TU-CO3WMJ（上図）
【商品番号】1157212 洋+手+兼用和
標準価格 ¥2,370,000（税別／送料別）
W2528×D1328×H2528／重量 約450kg

簡易水洗
TU-COF3WMJ
【商品番号】1157611 洋+手+兼用和
標準価格 ¥2,400,000（税別／送料別）
W2528×D1328×H2528／重量 約450kg



水洗
TU-CO3SMW（上図）
【商品番号】1157232 小+手+洋
標準価格 ¥2,160,000（税別／送料別）
W2528×D1328×H2528／重量 約450kg

簡易水洗
TU-COF3SMW
【商品番号】1157631 小+手+洋
標準価格 ¥2,200,000（税別／送料別）
W2528×D1328×H2528／重量 約450kg



水洗
TU-CO3WMW（上図）
【商品番号】1157292 洋+手+洋
標準価格 ¥2,380,000（税別／送料別）
W2528×D1328×H2528／重量 約450kg

簡易水洗
TU-COF3WMW
【商品番号】1157691 洋+手+洋
標準価格 ¥2,390,000（税別／送料別）
W2528×D1328×H2528／重量 約450kg



水洗
TU-CO3SMJ（上図）
【商品番号】1157202 小+手+兼用和
標準価格 ¥2,160,000（税別／送料別）
W2528×D1328×H2528／重量 約450kg

簡易水洗
TU-COF3SMJ
【商品番号】1157601 小+手+兼用和
標準価格 ¥2,210,000（税別／送料別）
W2528×D1328×H2528／重量 約450kg

標準データ 水洗タイプ

屋根／FRP	フロアー／FRP（磁器タイル埋込み）	照明器具／アクリル（15W形）	握りバー／アルミ+樹脂コーティング
天井（採光付き）／FRP	カマチ板／アクリル	鏡／ガラス（w300×h600）	
外壁／鋼板+ウレタン	仕切パネル／アルミ+発泡材	化粧棚／ABS	
内壁パネル／合板化粧シート貼り	ドアパネル／アルミ+発泡材	ドアロック錠／アルミ	
支柱／アルミ（アルマイト）	吊りボルト／SUS304	厚口丁番／SUS304	

〈特記事項〉 ●平面イラストは「水洗タイプ」です。「簡易水洗タイプ」は設備内容が多少異なります。
●製品価格についてはP31～P34の価格表を参照ください。 ●製品の配送料は標準価格に含まれておりません。 ●オプションについてはP29～P30、P31～P34を参照ください。

EPOCH エポックトイレ

水洗　簡易水洗

2種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

スタイリッシュでリーズナブルなトイレ

コンパクトな外観ながら、デザイン性と快適性を実現しました。
リーズナブルな価格も魅力です。

1室横タイプ

1室縦タイプ

2室タイプ

［兼用和式便器／水洗］

［洋式便器／水洗］

※寒冷地では小便器に残った水が凍結して破損する場合があります。凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

［小便器／水洗］

［手洗器／共通］

［左入口用パネルドア］※オプション製品
ドアを取り付けた場合、手洗室にも窓が付きます。

［パーテーション］※オプション製品
安心と快適性を備えたパーテーション。

［窓］
室内には引き違い窓を完備し、明るく快適な空間となっています。

1室横タイプ



水洗
TU-EP1W-Y（上図）
【商品番号】1570060 洋
標準価格 ¥679,000（税別／送料別）
W1451×D1066×H2478／重量 約220kg

簡易水洗
TU-EP1FW-Y
【商品番号】1575060 洋
標準価格 ¥745,000（税別／送料別）
W1451×D1066×H2478／重量 約220kg



水洗
TU-EP1J-Y（上図）
【商品番号】1570050 兼用和
標準価格 ¥663,000（税別／送料別）
W1451×D1066×H2478／重量 約220kg

簡易水洗
TU-EP1FJ-Y
【商品番号】1575050 兼用和
標準価格 ¥753,000（税別／送料別）
W1451×D1066×H2478／重量 約220kg

1室縦タイプ



水洗
TU-EP1W-T（上図）
【商品番号】1570080 洋
標準価格 ¥679,000（税別／送料別）
W1066×D1451×H2478／重量 約220kg

簡易水洗
TU-EP1FW-T
【商品番号】1575080 洋
標準価格 ¥745,000（税別／送料別）
W1066×D1451×H2478／重量 約220kg



水洗
TU-EP1J-T（上図）
【商品番号】1570070 兼用和
標準価格¥663,000（税別／送料別）
W1066×D1451×H2478／重量 約220kg

簡易水洗
TU-EP1FJ-T
【商品番号】1575070 兼用和
標準価格¥753,000（税別／送料別）
W1066×D1451×H2478／重量 約220kg

2室タイプ



水洗
TU-EPMW（上図）
【商品番号】1570030 手+洋
標準価格 ¥895,000（税別／送料別）
W2036×D1451×H2478／重量 約350kg

簡易水洗
TU-EPFMW
【商品番号】1575030 手+洋
標準価格 ¥958,000（税別／送料別）
W2036×D1451×H2478／重量 約350kg



水洗
TU-EPSW（上図）
【商品番号】1570040 小+洋
標準価格 ¥899,000（税別／送料別）
W2036×D1451×H2478／重量 約350kg

簡易水洗
TU-EPFSW
【商品番号】1575045 小+洋
標準価格 ¥974,000（税別／送料別）
W2036×D1451×H2478／重量 約350kg



水洗
TU-EPMJ（上図）
【商品番号】1570010 手＋兼用和
標準価格 ¥880,000（税別／送料別）
W2036×D1451×H2478／重量 約350kg

簡易水洗
TU-EPFMJ
【商品番号】1575010 手＋兼用和
標準価格 ¥965,000（税別／送料別）
W2036×D1451×H2478／重量 約350kg



水洗
TU-EPSJ（上図）
【商品番号】1570020 小＋兼用和
標準価格 ¥885,000（税別／送料別）
W2036×D1451×H2478／重量 約350kg

簡易水洗
TU-EPFSJ
【商品番号】1575025 小＋兼用和
標準価格 ¥981,000（税別／送料別）
W2036×D1451×H2478／重量 約350kg

標準データ 水洗タイプ

屋根／FRP	架台フレーム／SS（溶融亜鉛メッキ+塗装）	ドアパネル／表裏鋼板+PS発泡材	化粧棚／ABS
天井パネル／表裏鋼板+PS発泡材	天井フレーム／SS（塗装）	吊りボルト／SUS304	ドアロック錠／アルミ
外壁パネル／表裏鋼板+PS発泡材	カマチ板／SS（塗装）	照明器具／PC（40W、防湿仕様）	厚口丁番／SUS304
支柱／アルミ（アルマイト）	化粧鋼板／アルミ亜鉛合金メッキ鋼板	窓／アルミ、型ガラス	握りバー／アルミ+樹脂コーティング
フロアー／FRP（磁器タイル埋込み）	仕切パネル／表裏鋼板+PS発泡材	鏡／ガラス（w300×h600）	

〈特記事項〉 ●平面イラストは「水洗タイプ」です。「簡易水洗タイプ」は設備内容が多少異なります。
●製品価格についてはP31～P34の価格表を参照ください。 ●製品の配送料は標準価格に含まれておりません。 ●オプションについてはP29～P30、P31～P34を参照ください。

EPOCH エポックトイレ 新製品

ポンプ式簡易水洗

スタイリッシュでリーズナブルなトイレ

コンパクトな外観ながら、デザイン性と快適性を実現しました。
リーズナブルな価格も魅力です。

Clear 室内防臭仕様

TU-EP1F4W-C
ポンプ式簡易水洗タイプ
室内防臭仕様Clear



ポンプ式簡易水洗
TU-EP1F4W-C
【商品番号】1576050 洋
標準価格¥910,000(税別／送料別)
W1066×D1726×H2503／重量 約250kg
給水タンク58L／便槽320L

[洋式便器]

[手洗器] ※オプション製品

[入口ステップ] ※オプション製品

[窓]

[汲取口]

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

屋　　根／FRP
天井パネル／表裏鋼板+PS発泡材
外壁パネル／表裏鋼板+PS発泡材
支　　柱／アルミ(アルマイト)
フロアー／FRP(磁器タイル埋込み)

架台フレーム／SEHC(塗装)
天井フレーム／SS(塗装)
カマチ板／SS(塗装)
化粧鋼板／アルミ亜鉛合金メッキ鋼板
ドアパネル／表裏鋼板+PS発泡材

吊りボルト／SUS304
照明器具／PBT、PC
　　窓　／アルミ、型ガラス
化　粧　棚／ABS
ドアロック錠／アルミ

厚口丁番／SUS304
握りバー／アルミ+樹脂コーティング

〈特記事項〉 ●製品価格についてはP31～P34の価格表を参照ください。 ●製品の配送料は標準価格に含まれておりません。 ●オプションについてはP29～P30、P31～P34を参照ください。

NEX Douce ネクストイレ/ドゥース 新製品

ポンプ式簡易水洗　水洗
2種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

ゆったりとした快適空間を創造するトイレ

広々とした室内に洋式便器、更衣室(フリースペース)、カウンター付手洗器を別々に配置。
清潔で快適な室内は女性でも安心してご利用いただけます。

Clear 室内防臭仕様

TU-NXDF4W-C
ポンプ式簡易水洗タイプ
室内防臭仕様Clear

[室内設備／ポンプ式簡易水洗]

アイボリー

木目

[手洗器／ポンプ式簡易水洗]

[更衣室(フリースペース)]

※非常用報知機はオプションです。
※オプションで擬音装置やヘルメットハンガーもご用意しております。



ポンプ式簡易水洗 ドゥース／アイボリー
TU-NXDF4W-C
【商品番号】1591300 洋+手
オープン価格(税別／送料別)
W2270×D1970×H2700／重量 約710kg
給水タンク 洋40L／便槽120L

ポンプ式簡易水洗 ドゥース／木目
TU-NXDF4W-C
【商品番号】1591301 洋+手
オープン価格(税別／送料別)
W2270×D1970×H2700／重量 約710kg
給水タンク 洋40L／便槽120L



水洗 ドゥース／アイボリー
TU-NXDW
【商品番号】1591400 洋+手
オープン価格(税別／送料別)
W2270×D1970×H2700／重量 約710kg

水洗 ドゥース／木目
TU-NXDW
【商品番号】1591401 洋+手
オープン価格(税別／送料別)
W2270×D1970×H2700／重量 約710kg

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

屋　　根／ガルバリウム鋼板
天　井　材／化粧合板
天井断熱材／ウレタンシート
外壁パネル／カラー鉄板(指定色)張り
内壁パネル／カラー鉄板(クリーム)張り

壁断熱材／硬質発泡ポリウレタン
フロアー／NFボード+塩ビシート張り+クッションフロアー(更衣スペース)
ド　ア／アルミ、塗装鋼板
間仕切りドア／アルミ、塗装鋼板
間仕切りカーテン／布

カウンター付き手洗い／陶器(手洗器)、木製(カウンター、キャビネット)
手洗器用給水タンク／PE
給水タンク棚／鋼板
　　鏡　／ガラス(w335×h520)
手洗照明／PP(PC)(15W型)

便器一体型便槽／FRP
洗浄ポンプ/レバー／PP(ABS)/SUS304
点　検　口／樹脂
　　窓　／アルミ(型ガラス)
照明器具／アクリル(25W型)

※水洗タイプは暖房便座が標準仕様となります。

〈特記事項〉 ●受注生産品のため、納期が1～2カ月程度かかる場合があります。 ●便槽の貯留有効容量は120リットルです。 ●積雪地域では、積雪が70cmを超えないよう、適時に雪下ろしを施してください。
●製品価格についてはP31～P34の価格表を参照ください。 ●オプションについてはP29～P30、P31～P34を参照ください。

NEX ネクストイレ/スタンダード/ライト Standard/Light

ポンプ式簡易水洗

ハウス型のゆったりした次世代トイレ

一般的な仮設トイレに比べ室内が広く、室内防臭仕様の洋式便器と小便器を標準装備しているため、快適にご利用いただけます。

シルバー

木目

スタンダード

アイボリー

木目

ライト

[室内／スタンダード]

[手洗器／スタンダード]

[洋式便器／共通]

[小便器／共通]

[室内／ライト]

[手洗器／ライト]



※スタンダードは窓が2カ所となります。

ポンプ式簡易水洗 スタンダード／シルバー

TU-NXSDF4WISM

【商品番号】1590001 洋+小+手

オープン価格(税別／送料別)

W2270×D1970×H2700／重量 約830kg

給水タンク 洋58L、小58L／便槽420L

ポンプ式簡易水洗 スタンダード／木目

TU-NXSDF4WISM

【商品番号】1590002 洋+小+手

オープン価格(税別／送料別)

W2270×D1970×H2700／重量 約830kg

給水タンク 洋58L、小58L／便槽420L



※ライトは窓が1カ所となります。

ポンプ式簡易水洗 ライト／アイボリー

TU-NXLTF4WISM

【商品番号】1590011 洋+小+手

オープン価格(税別／送料別)

W2270×D1970×H2700／重量 約800kg

給水タンク 洋58L、小58L／便槽420L

ポンプ式簡易水洗 ライト／木目

TU-NXLTF4WISM

【商品番号】1590012 洋+小+手

オープン価格(税別／送料別)

W2270×D1970×H2700／重量 約800kg

給水タンク 洋58L、小58L／便槽420L

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

屋　　根／ガルバリウム鋼板
天　井　材／化粧合板
天井断熱材／ウレタンシート
外壁パネル／カラー鉄板(指定色)張り
内壁パネル／カラー鉄板(クリーム)張り

壁断熱材／硬質発泡ポリウレタン
フロアー／NFボード
トイレフロアー※／構造用合板
ド　　ア／アルミ、塗装鋼板
間仕切りドア／アルミ、塗装鋼板

手洗器用給水タンク／PE
洗浄ポンプ/レバー／PP(ABS)／SUS304
便　　槽／FRP
照明器具／蛍光灯(40W形)
窓 ※　／アルミ(型ガラス)

鏡 ※　／ガラス(w203×h305)
点検口／樹脂

※トイレフロアーの仕上について、スタンダードはクッションフロアー、ライトは塗装仕上げとなります。
※スタンダードは窓が洋便室・小便室の2カ所、ライトは小便室に1カ所標準装備されております。 ※鏡はスタンダードのみとなります。

〈特記事項〉 ●受注生産品のため、納期が1～2カ月程度かかる場合があります。 ●スタンダードの木目パネルのご注文ロットは、弊社営業担当者にお問い合せください。
●便槽の貯留有効容量は420リットルです。(満貯留526リットルの80%換算) ●積雪地域では、積雪が70cmを超えないよう、適時に雪下ろしを施してください。
●製品価格についてはP31～P34の価格表を参照ください。 ●オプションについてはP29～P30、P31～P34を参照ください。

NEX ネクストイレ/ユニバーサル Universal

ポンプ式簡易水洗　水洗

2種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

誰もが安心して利用できるユニバーサルトイレ

スライドドア採用で開閉ラクラク。広々とした室内は車椅子でも無理なく入室できます。

Clear 室内防臭仕様

TU-NXUF4W-C
ポンプ式簡易水洗タイプ
室内防臭仕様Clear

アイボリー

木目

※非常用報知機、スロープはオプションです。

[室内設備／ポンプ式簡易水洗]

[手洗器／ポンプ式簡易水洗]

[スロープ設置可能でスムーズ]



ポンプ式簡易水洗 ユニバーサル／アイボリー

TU-NXUF4W-C

【商品番号】1591001 洋+手

オープン価格(税別／送料別)

W2270×D1970×H2700／重量 約630kg

給水タンク 洋40L／便槽120L

ポンプ式簡易水洗 ユニバーサル／木目

TU-NXUF4W-C

【商品番号】1591002 洋+手

オープン価格(税別／送料別)

W2270×D1970×H2700／重量 約630kg

給水タンク 洋40L／便槽120L



水洗 ユニバーサル／アイボリー

TU-NXUW

【商品番号】1591101 洋+手

オープン価格(税別／送料別)

W2270×D1970×H2700／重量 約620kg

水洗 ユニバーサル／木目

TU-NXUW

【商品番号】1591102 洋+手

オープン価格(税別／送料別)

W2270×D1970×H2700／重量 約620kg

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

屋　　根／ガルバリウム鋼板
天　井　材／化粧合板
天井断熱材／ウレタンシート
外壁パネル／カラー鉄板(指定色)張り
内壁パネル／カラー鉄板(クリーム)張り

壁断熱材／硬質発泡ポリウレタン
フロアー／NFボード
スライドドア／カラー鉄板+硬質発泡ウレタン
手洗器用給水タンク／PE
洗浄ポンプ/レバー／PP(ABS)／SUS304

便器一体型便槽／FRP
照明器具／アクリル(25W形)
窓　　／アルミ(型ガラス)
鏡　　／ガラス(w300×h600)
手　　摺／SUS304

給水タンク棚／SUS304
点検口／樹脂

〈特記事項〉 ●受注生産品のため、納期が1～2カ月程度かかる場合があります。 ●便槽の貯留有効量は120リットルです。 ●積雪地域では、積雪が70cmを超えないよう、適時に雪下ろしを施してください。
●製品価格についてはP31～P34の価格表を参照ください。 ●オプションについてはP29～P30、P31～P34を参照ください。

MULTI マルチトイレ

水洗

環境や用途に合わせて組み合わせを選べるトイレ

誰もが安心して利用できるユニバーサルトイレをはじめ、環境や用途に合ったプランを
自由に組み合わせることができるオールラウンドなトイレです。

Rタイプ

Uタイプ



［ユニバーサル室］

［洋式便器］

［非常用報知機］
生命を守る為の非常用設備をユニバーサルタイプには完備。

［非常用押しボタン］
緊急時はこのボタンを押してください。非常用報知機が作動します。

［架台・排水管］
本体と一体構造の架台には排水管がセットされているので現場での接合が簡単。

［天窓＆換気］
天窓と換気扇を完備。照明も標準装備されているので快適に使用できます。

Rタイプ



水洗
R1-JSMO
兼用和+小
W1240×D2105×H2450／重量 約750kg



水洗
R2-SMW
小+洋
W2300×D2105×H2450／重量 約1,400kg



水洗
R3-SMW
小+手+洋
W3360×D2105×H2450／重量 約2,000kg



水洗
R4-JIMPOJISM
兼用和+手+物+兼用和+小
W4420×D2105×H2450／重量 約2,600kg

Uタイプ



水洗
U1-U
ユニバーサル
W2440×D2105×H2450／重量 約1,500kg



水洗
U2-UJCI
ユニバーサル+兼用和+物
W3500×D2105×H2450／重量 約2,100kg



水洗
U2-SSMJCO
小小+手+兼用和+物
W3500×D2105×H2450／重量 約2,100kg



水洗
U3-JSMOUJCI
兼用和+小+ユニバーサル+兼用和+物
W4560×D2105×H2450／重量 約2,700kg

標準データ

屋根（採光付き）／0.6tガルバリウム鋼板（準難燃FRP）
フレーム屋根／50角鋼管
天井（採光付き）／マルチスパン（アクリル）
外　　壁／窯業系サイディング

内　　壁／ポリ化粧合板
フレーム本体／75角鋼管
フロアー／FRP（磁器タイル埋込み）
フレーム架台／250溝鋼

スライドドア※／ステンレス
フラッシュドア※／ガルバリウム鋼板
パネルドア※／ポリ化粧合板
照明器具／アクリル（25W形）

パトライト／PC
嵌め殺し窓／網入りガラス
鏡　　／ガラス
手摺り※／樹脂被膜SUS管

※ドアの種類は製品のタイプにより異なります。　※手摺りはユニバーサルタイプに標準装備。

TU-L series

TU-Lシリーズ

ポンプ式簡易水洗

移動を必要とする工事に最適なトイレ

道路工事などで重要となる、法令遵守、機動性、安全性、快適性、デザイン性を全て解決しました。「トイレに見えないデザイン」も魅力です。

Clear 室内防臭仕様

TU-L3F4W（室内防臭仕様）
ポンプ式簡易水洗タイプ
室内防臭仕様Clear

新技術情報提供システム
New Technology Information System

NETIS
登録商品
No.CB-100037-V

弊社オリジナル
NETIS ロゴマーク

NETIS
新技術情報提供システム

NETIS（ネティス）とは、国土交通省の技術指定システムによって蓄積された新技術情報のデータベースシステムのことです。公共事業・建設工事に於いて民間企業などで開発された有用な新技術を積極的に活用していくためのシステムです。

［使用時］
※屋根は上げた状態で使用。
※昇降用タラップは標準装備。

［洋式便器／ポンプ式簡易水洗］

［小便器］

［手洗器］

［採光＆照明］

［室内設備］

1. 洋式便器
2. 洗浄ポンプ／レバー
3. 手洗器
4. 手洗給水タンク
5. 小便器
6. 給水口
7. 点検口
8. ジョイントすのこ
9. ペーパーホルダー
10. 握りバー
11. 小物掛けフック
12. 臭突管
13. LEDセンサー照明
14. 換気ガラリ

※レバーハンドルでの洗浄となります。



軽トラック積載時全高2500未満（道路交通法）



ポンプ式簡易水洗

TU-L3F4W（室内防臭仕様）

【商品番号】1180130 洋＋手＋小

標準価格 ¥1,250,000（税別／送料別）

W1470×D1160×H1783（屋根閉時全高）／重量 約120kg
給水タンク40L／便槽120L

屋根の開き方

❶屋根開閉金具。

❷屋根開閉金具を引き上げ解除する。

❸解除すると屋根がゆっくり開きます。

［走行イメージ］
・本体をラッシングベルト等で車輌に固定してください。
・屋根を閉じて本体に固定してください。
・昇降用タラップをラッシングベルト等で本体に固定してください。

［高速道路での使用イメージ］
設置については法令遵守にてお願いします。

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

屋　根／FRP（採光仕様）	便器一体型便槽／FRP	タラップ固定ベルト／ポリエステル	点　検　口／樹脂
外　壁／アルミ複合板+PS発泡材	昇降用タラップ／アルミ	照明器具※／LEDセンサー照明（3W）	汲　取　口／PVC
フロアー／FRP	屋根開閉金具／SUS704	ドアロック錠／ステンレス	
ドアパネル／アルミ複合板+PS発泡材	屋根開閉丁番／SUS304	握りバー／ABS	
洗浄ポンプ／レバー※／PP（ABS）／SUS304	運搬用取手／SUS304	給　水　口／樹脂	

※LED照明は乾電池式です。　※洗浄ポンプはレバーハンドル式です。

〈特記事項〉 ●し尿運搬については法律に基づき適切に行ってください。 ●車輌は別途ご用意ください。
●製品価格についてはP31～P34の価格表を参照ください。 ●製品の配送料は標準価格に含まれておりません。 ●オプションについてはP29～P30、P31～P34を参照ください。

TU-iX series 新製品

TU-iXシリーズ

機能性に優れた次世代型仮設トイレ

二重構造便槽や「スマートアタッチ」機構など利便性、機能性を追求しました。
用途に合わせて機能を「カスタマイズ」できるのも魅力です。

水洗　簡易水洗　ポンプ式簡易水洗　非水洗

4種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

特許出願中 Patent Pending

実用新案取得 CERTIFICATE OF UTILITY MODEL REGISTRATION

Clear 室内防臭仕様

ポンプ式簡易水洗タイプ
室内防臭仕様Clear

POINT 1 二重構造便槽
便槽タンク+パレットの二重構造便槽により、汚水漏洩の心配がなく、フォークリフトに乗ったままでも爪の挿入が可能です。

POINT 2 「スマートアタッチ」機構
一つの本体で洋式便器、小便器、手洗器の付け替えが可能です。

［兼用和式便器／ポンプ式簡易水洗］

［洋式便器／ポンプ式簡易水洗］
※写真はTU-iXF4W

［洋式便器／水洗］

［小便器／水洗］

［手洗器／水洗］

SMART ATTACH

1つの本体で洋式便器、小便器、手洗器の付け替えが可能な「スマートアタッチ」機構。
一人でカンタンに装着でき、工具も必要ありません。



ポンプ式簡易水洗 **TU-iXF4W**
【商品番号】1520200 洋
標準価格 ¥458,000(税別／送料別)
W840×D1550×H2550／重量 約100kg
給水タンク60L／便槽320L



ポンプ式簡易水洗 **TU-iXF4SS**
【商品番号】1520500 小
標準価格 ¥434,000(税別／送料別)
W840×D1550×H2550／重量 約100kg
給水タンク60L／便槽320L



ポンプ式簡易水洗 **TU-iXF4M**
【商品番号】1520300 手
標準価格 ¥423,000(税別／送料別)
W840×D1550×H2550／重量 約100kg
給水タンク60L／便槽320L



ポンプ式簡易水洗 **TU-iXF4**
【商品番号】1520100 兼用和
標準価格 ¥372,000(税別／送料別)
W840×D1550×H2550／重量 約95kg
給水タンク75L／便槽320L



ポンプ式簡易水洗 **TU-iXFUW**
【商品番号】1520210 洋
標準価格 ¥403,000(税別／送料別)
W840×D1550×H2550／重量 約105kg
便槽320L
※給水用ポリタンクは別途ご用意ください。



水洗 **TU-iXJH**
【商品番号】1521100 兼用和
標準価格 ¥321,000(税別／送料別)
W840×D1120×H2130／重量 約90kg



水洗 **TU-iXWH**
【商品番号】1521200 洋
標準価格 ¥345,000(税別／送料別)
W840×D1120×H2130／重量 約80kg



水洗 **TU-iXSH**
【商品番号】1521300 小
標準価格 ¥231,000(税別／送料別)
W840×D1120×H2130／重量 約65kg



水洗 **TU-iXMH**
【商品番号】1521400 手
標準価格 ¥225,000(税別／送料別)
W840×D1120×H2130／重量 約65kg



簡易水洗 **TU-iXFW**
【商品番号】1523200 洋
オープン価格(税別／送料別)
W840×D1550×H2550／重量 約105kg
便槽320L



簡易水洗 **TU-iXF**
【商品番号】1523100 兼用和
オープン価格(税別／送料別)
W840×D1550×H2550／重量 約110kg
便槽320L

非水洗 **TU-iX**
【商品番号】1522100 兼用和
標準価格 ¥319,000(税別／送料別)
W840×D1550×H2550／重量 約100kg
便槽320L



非水洗 **TU-iXS**
【商品番号】1522300 小
標準価格 ¥264,000(税別／送料別)
W840×D1550×H2550／重量 約80kg
便槽320L

［全ドアタイプ］

［ドア無しタイプ］

［ハーフドアタイプ］

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

屋　　根／HDPE(採光仕様)	ドアパネル／PP+T10,EPP	棚付きペーパーホルダー／PP	給水口キャップ／HDPE
前面パネル／PP+T10	便　　槽／HDPE	ヒンジ芯棒／鉄	給水タンクドレンキャップ／HDPE
後面パネル／PP+T10,EPP	洗浄ポンプ／PP(ABS)	オートヒンジパネ／SUS304-WPB	汲取口キャップ／HDPE
側面パネル／PP+T10,EPP	ガ　ラ　リ／AES	ドアラッチ／AES	紛失防止ストラップ／LDPE
フロアー／PP+T10,EPP	照明器具／PBT,PC	握り　バ　ー／ABS	便槽ドレンキャップ／HDPE

〈特記事項〉 ●製品価格についてはP31～P34の価格表を参照ください。 ●製品の配送料は標準価格に含まれておりません。 ●オプションについてはP29～P30、P31～P34を参照ください。

TU-V series

TU-Vシリーズ

4つの洗浄タイプから選べるトイレ

仮設トイレのスタンダードモデル。
豊富なラインナップとゆとりの室内スペースは業界No.1です。

水洗　簡易水洗　ポンプ式簡易水洗　非水洗

4種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

Clear 室内防臭仕様

TU-V1F4C
ポンプ式簡易水洗タイプ
室内防臭仕様Clear

お客様のニーズにお応えして、開発された
Clear（クリアー）は、2つのポイントで優れています！

POINT 1 室内防臭機能！
室内の"気になるあの臭い"を大幅に削減し、
より快適にご利用いただけます。

POINT 2 広範囲な洗浄力！
便器の洗浄範囲が広く、より清潔に
ご利用いただけます。

［兼用和式便器／ポンプ式簡易水洗］


［洋式便器／ポンプ式簡易水洗］

［洋式便器／水洗］

［小便器／水洗］

［手洗器／水洗］

［全ドアタイプ］

［ドア無しタイプ］

［スリットドアタイプ］

凍結防止ヒーター／
TU-V1F4C-TB（兼用和）V1F4W-TB（洋式）専用

■ヒーター
凍結防止温度 ／ −20℃
耐熱周辺温度 ／ 65℃以下
温度コントロール ／ 自己制御型
ヒーター出力 ／ 0℃（209W）、20℃（131W）、40℃（60W）

■ボックス プラボックス W100×L100×H200
漏電ブレーカー ／ スイッチ付き 10A
通電ライト ／ LED（通電中はボックス外部に赤色で点灯）
電源 ／ AC100V 50/60Hz

※気温が低い時は発熱量が多く、高い時は発熱量が低くなるのでサーモスタットが不要で、異常加熱の無い安全性の高いヒーターです。



※イラストはTU-V1F4C-TBです。

ポンプ式簡易水洗 **TU-V1F4C**
【商品番号】1511101 兼用和
標準価格 ¥338,000（税別／送料別）
W840×D1550×H2470／重量 約100kg
給水タンク60L／便槽360L

ポンプ式簡易水洗 **TU-V1F4W**
【商品番号】1511125 洋
標準価格 ¥417,000（税別／送料別）
W840×D1550×H2470／重量 約115kg
給水タンク45L／便槽360L

ポンプ式簡易水洗 **TU-V1FUW**
【商品番号】1511130 洋
標準価格 ¥358,000（税別／送料別）
W840×D1550×H2470／重量 約110kg
便槽360L
※給水用ポリタンクは別途ご用意ください。



ポンプ式簡易水洗 **TU-V1F4SS**
【商品番号】1511156 小
オープン価格（税別／送料別）
W840×D1550×H2470／重量 約95kg
給水タンク45L／便槽360L

水洗 **TU-V1J**
【商品番号】1511305 兼用和
標準価格 ¥306,000（税別／送料別）
W840×D1160×H2120／重量 約95kg

水洗 **TU-V1W**
【商品番号】1511405 洋
標準価格 ¥342,000（税別／送料別）
W840×D1160×H2120／重量 約90kg



水洗 **TU-V1SH**
【商品番号】1511516 小
標準価格 ¥241,000（税別／送料別）
W840×D1160×H2120／重量 約65kg



水洗 **TU-V1MH**
【商品番号】1511605 手
標準価格 ¥237,000（税別／送料別）
W840×D1160×H2120／重量 約70kg

簡易水洗 **TU-V1FW**
【商品番号】1511612 洋
オープン価格（税別／送料別）
W840×D1550×H2470／重量 約110kg
便槽360L

簡易水洗 **TU-V1F**
【商品番号】1511611 兼用和
オープン価格（税別／送料別）
W840×D1550×H2470／重量 約118kg
便槽360L

非水洗 **TU-V1**
【商品番号】1511205 兼用和
標準価格 ¥300,000（税別／送料別）
W840×D1550×H2470／重量 約105kg
便槽360L

非水洗 **TU-V1S**
【商品番号】1511505 小
標準価格 ¥254,000（税別／送料別）
W840×D1550×H2470／重量 約85kg
便槽360L

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

屋根／PE（採光仕様）	ドアパネル／PE	化粧棚／PE	給水口キャップ／PE
前面パネル／PE	便槽／PE	ヒンジ芯棒／鉄	汲取口キャップ／PE
後面パネル／PE	洗浄ポンプ／PP（ABS）	オートヒンジパネ／防錆鉄（防錆処理）	便槽ドレンキャップ／PE
側面パネル／PE	ベンチレーター／PE	ドアラッチV／AES	
フロアー／PE	照明器具／PF	握りバー／ABS	

〈特記事項〉 ●製品価格についてはP31〜P34の価格表を参照ください。 ●製品の配送料は標準価格に含まれておりません。 ●オプションについてはP29〜P30、P31〜P34を参照ください。

TU-KD series

TU-KDシリーズ

ポンプ式簡易水洗　非水洗

2種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

特許出願中
実用新案登録
（2013年）

省スペース保管を実現した簡易組立分解トイレ

短時間（約5分、2名）での組立、軽量化、耐久性、省スペース保管を実現。
「より多く」、「より早く」の声にお応えしたトイレです。

・組み立てた状態で輸送しないでください。破損する恐れがあります。
・輸送時は必ず分解状態にして個々にロープ等でしっかり固定してください。



ポンプ式簡易水洗 **TU-KD1FUW**

【商品番号】1190001 洋
オープン価格（税別／送料別）
W1181×D917×H2387／重量 約70kg／便槽300L
※給水用ポリタンクは別途ご用意ください。



非水洗 **TU-KD1**

【商品番号】1190011 洋
オープン価格（税別／送料別）
W1181×D917×H2387／重量 約70kg／便槽300L

保管・搬送時 ※3台分

［屋根フロアー便槽］

［パネル］

［便器ユニット・備品関係］

標準データ　ポンプ式簡易水洗タイプ

屋　　根／FRP	パネル枠／PP	便　　槽／FRP	折れ曲がり防止具／アルミ
本体パネル／PP	フロアー／FRP	洗浄ポンプ／PP（ABS）	屋根固定具／SUS304
ヒンジフレーム／PP＋エラストマー	フロアーカバー／FRP	照明器具／LEDセンサー	
ドアパネル／PP	ステップ／PP	ロック錠／SUS304	

※給水用ポリタンクを当社指定位置に配置するためにはサイズ指定がございます。 詳細はお問い合せ、または取扱説明書をご確認ください。

〈特記事項〉 ●製品価格についてはP31～P34の価格表を参照ください。 ●製品の配送料は標準価格に含まれておりません。 ●オプションについてはP29～P30、P31～P34を参照ください。
●製品は平らな場所に設置してください。 ●安全・事故防止のため設置・組立をする際は必ず大人2人以上で作業してください。
●製品を常設用として使用しないでください。本品は一時的かつ簡易的に使用する事を目的としているため、常設用として使用した場合、思わぬ事故につながる可能性があります。

ASSO

ポンプ圧送式便器ユニット

インフラに左右されない水洗並みの快適性

上水道はあるが排水先が遠い、排水先への勾配がとれない、
地面が掘れない等の条件がある場所にはこの便器がおすすめです。

ロータンク式に
比べて節水
※1回3～5ℓ

［横引き最長距離］



［揚程最高高さ］



※イラストはTU-Vシリーズへの設置イメージです。



TU-V1AW

オープン価格（税別／送料別）
W840×D1160×H2120／重量 約65kg

ASSO-W（便器のみ）

【商品番号】4141250 洋
オープン価格（税別／送料別）
W360×D790×H390／重量 約17kg

［洗浄スイッチ］

※写真はTU-Vシリーズへの設置イメージです。

取付可能機種

［TU-Vシリーズ］

［EPOCH］

［NEX Douce］

［NEX Universal］

標準データ

本　　体／FRP
スイッチケース／ABS樹脂

仕　様

電　　源／AC100V（50Hz／60Hz）	横引き（上限）／30m（距離）	安全装置／オーバーフロー防止用水位センサー
定格電力／310W／306W（50Hz／60Hz）	洗浄水量／約3～5ℓ	オプション／タイマー制御流動式凍結防止装置
給水口径／13A	最適水圧／0.2～0.39MPa［2～4kgf/㎠］	
揚程（上限）／2m（高さ）	最高水圧／0.74MPa［～75kgf/㎠］	

※最低水圧は測定しておりません。水圧が低いと便器がきれいに洗浄されない場合があります。
※つまりの原因となるためトイレットペーパー以外は流さないでください。 ※給排水に関わる設置条件については都度お問い合せください。

〈特記事項〉 ●製品価格についてはP31～P34の価格表を参照ください。 ●製品の配送料は標準価格に含まれておりません。

TU-A series

TU-Aシリーズ

ポンプ式簡易水洗

ラクラク組立式トイレ

短時間（約5～10分）で組立・分解ができるトイレです。
小型サイズなので、狭小地での設置にも適しています。



ポンプ式簡易水洗 **TU-A2FU**

【商品番号】11168320 兼用和
標準価格 ¥350,000（税別／送料別）
W800×D1142×H2228／重量 約55kg
便槽170L
※給水用ポリタンクは別途ご用意ください。

組立て手順

STEP2 フロアーの組立 ▶ STEP3 後面パネルの組立 ▶ STEP4 右側パネルの組立 ▶ STEP5 左側パネルの組立 ▶ STEP6 前面パネルの組立 ▶ STEP7 屋根の取付け ▶ STEP8 完成! ドアの取付け

標準データ

屋　　根／FRP（採光仕様）	フロアー／FRP	便　　槽／FRP	ケースハンドル錠／SUS304
本体パネル／PP	ドアパネル／PP	通気網キャップ／PP	抜き差し丁番／SUS304
パネル枠／アルミ（アルマイト）	洗浄ポンプ／PP（ABS）	角ラッチ／SUS304	汲　取　口／PP

〈特記事項〉 ●製品は平らな場所に設置してください。 ●製品価格についてはP31～P34の価格表を参照ください。 ●製品の配送料は標準価格に含まれておりません。
●オプションについてはP29～P30、P31～P34を参照ください。

FS2 series

FS2シリーズ屋外風呂シャワーユニット

オールラウンドな屋外風呂シャワーユニット

3つのシリーズを取り揃えており、設置場所に応じた最適なシャワーユニットをお選びいただけます。

※写真はFS2-25RBタイプです。

※写真はFS2-20Rタイプです。

FS2-20 series

狭小地に適した約量1帖分のスペース。ブース内はゆったりとした空間を実現。



FS2-20R

【商品番号】1286100 1室
標準価格 ¥329,000(税別／送料別)
W1435×D835×H2080／重量 約70kg



FS2-20RB

【商品番号】1286200 1室／浴槽付き
標準価格 ¥360,000(税別／送料別)
W1435×D835×H2080／重量 約90kg
浴槽 W800×D700×H645／220L



FS2-20S

【商品番号】1286300 1室
標準価格 ¥329,000(税別／送料別)
W835×D1435×H2080／重量 約70kg



FS2-20SB

【商品番号】1286400 1室／浴槽付き
標準価格 ¥360,000(税別／送料別)
W835×D1435×H2080／重量 約90kg
浴槽 W800×D700×H645／220L

FS2-23 series

ゆったりとした大型浴槽と脱衣室を備えた野外風呂シャワーユニット。



FS2-23R

【商品番号】1286700 1室
標準価格 ¥436,000(税別／送料別)
W1435×D1135×H2080／重量 約80kg



FS2-23RB

【商品番号】1286710 1室／浴槽付き
標準価格 ¥499,000(税別／送料別)
W1435×D1135×H2080／重量 約100kg
浴槽 W1095×D715×H600／270L



FS2-23S

【商品番号】1286720 1室
標準価格 ¥436,000(税別／送料別)
W1135×D1435×H2080／重量 約80kg



FS2-23SB

【商品番号】1286730 1室／浴槽付き
標準価格 ¥499,000(税別／送料別)
W1135×D1435×H2080／重量 約100kg
浴槽 W1095×D715×H600／270L

FS2-25 series

広々とした脱衣室は、パウダールームにも最適。海水浴場などで活躍。



FS2-25R

【商品番号】1286500 2室
標準価格 ¥513,000(税別／送料別)
W1435×D1465×H2080／重量 約90kg



FS2-25RB

【商品番号】1286600 2室／浴槽付き
標準価格 ¥543,000(税別／送料別)
W1435×D1465×H2080／重量 約105kg
浴槽 W800×D700×H645／220L

標準データ

屋　　根／FRP(採光仕様)	浴　　槽※／FRP	カーテンパイプ※／SUS304	運搬用取手／SUS304
本体パネル／FRP+PP発泡体	吊りフック／クロメート	窓※　／FRP	排水トラップ／ABS
パネル枠／アルミ(アルマイト)	照明器具※／PC(40W、防湿仕様)	鏡　　／ガラス(w203×h305)	
防水パン／FRP	通気口キャップ／PP	棚※　／FRP	
ドアパネル／FRP+PP発泡体	シャワーカーテン※／PVC	タオル掛け／SUS304	

※照明は100V(FS2-25シリーズのみ照明器具2個使用)。 ※浴槽は、FS2-20RB/20SB/25RBはヤマハMS-21AR、FS2-23RB/23SBはクボタKF-1101S-Fを使用。
※FS2-20シリーズ/23シリーズのみシャワーカーテン・カーテンパイプを標準装備。 ※FS2-25シリーズのみ窓・棚を標準装備。

〈特記事項〉 ●ノックダウン仕様はお問い合わせください。 ●給排水・電気・ガスの工事はお客様手配となります。 ●給湯器・取付器具は別途となります。(給湯器は20号を推奨)
●アンカーボルト・アンカー金具は別途オプションとなります。 ●当製品は完全防水仕様ではありません。予めご了承のうえご使用ください。
●製品価格についてはP31～P34の価格表を参照ください。 ●製品の配送料は標準価格に含まれておりません。

OPTION ITEM

パーテーション

※価格にはトイレ本体費・取付費は含まれておりません。取付は現地にて行ってください。

EPOCH

エポックパーテーション

TU-EP 1室・2室共通
【商品番号】4570130
¥173,000(税別／送料別)

COMS

コムズパーテーション

TU-CO2 2室タイプ
【商品番号】4156100
¥296,000
(税別／送料別)

TU-CO3 3室タイプ
【商品番号】4156105
¥296,000
(税別／送料別)

TU-V series

Vシリーズパーテーション

TU-V 便槽・架台付タイプ
【商品番号】4515100
¥100,000
(税別／送料別)

TU-V 便槽・架台無タイプ
【商品番号】4515110
¥90,000
(税別／送料別)

トイレブラインド

※価格には取付費は含まれておりません。取付は現地にて行ってください。

TU-V series

トイレブラインド2

TU-TB2 フレームセット
【商品番号】0210020
オープン価格
(税別／送料別)

TU-TB2 シートセット青
【商品番号】0212060
オープン価格
(税別／送料別)

TU-TB2 シートセット緑
【商品番号】0212070
オープン価格
(税別／送料別)

TU-iX series

トイレブラインドiX用

TU-iX フレームセット
【商品番号】0217000
オープン価格
(税別／送料別)

TU-iX シートセット青
【商品番号】0217001
オープン価格
(税別／送料別)

TU-iX シートセット緑
【商品番号】0217002
オープン価格
(税別／送料別)

水洗用排水ユニット

EPOCH・COMS

エポック排水ユニット

TU-EP 1室タイプ
W1080×D1735×H250

TU-EP 2室タイプ
W2050×D1735×H250

コムズ排水ユニット

TU-CO 2室タイプ
W1832×D1312×H250

TU-CO 3室タイプ
W2662×D1312×H250

※写真はTU-EP2室タイプ。※コムズトイレの和式便器が含まれるタイプには対応できません。※簡易水洗タイプは対応できません。※トイレ本体と排水ユニットは別出荷になります。現地にて取付となります。※価格は都度お問い合せください。

連棟金具

TU-V series

TU-V連棟金具

TU-V
【商品番号】4512100
オープン価格(税別／送料別)

タカナット式連棟金具

TU-V
【商品番号】4512101
オープン価格(税別／送料別)

TU-iX series

TU-iX連棟金具

TU-iX
【商品番号】4520000
オープン価格(税別／送料別)

スマートアタッチキット

TU-iX series

スマート アタッチ 洋式キット

TU-iX
【商品番号】
4520011
オープン価格
(税別／送料別)

TU-iX series

スマート アタッチ 小便キット

TU-iX
【商品番号】
4520012
オープン価格
(税別／送料別)

TU-iX series

スマート アタッチ 手洗キット

TU-iX
【商品番号】
4520013
オープン価格
(税別／送料別)

ヒーター

TU-iX series

給水タンク 凍結防止ヒーター

【商品番号】4520059
オープン価格(税別／送料別)

便槽 凍結防止ヒーター

【商品番号】4520062
オープン価格(税別／送料別)

踊り場・スロープ・ガイド

NEX Universal

ネクストイレユニバーサル用 踊り場

TU-NXU【商品番号】4591005
オープン価格(税別／送料別)
W1100×D1150

ネクストイレユニバーサル用 スロープ

TU-NXU【商品番号】4591002
オープン価格(税別／送料別)
W1000×D1100

ネクストイレユニバーサル用 スロープガイド

TU-NXU【商品番号】4591009
オープン価格(税別／送料別)
W880×D70×t3.2

ネクストイレユニバーサル用 踊り場ガイド

TU-NXU【商品番号】4591008
オープン価格(税別／送料別)
W1090×D93×t3.2

コンセント

EPOCH・COMS

コムズ用コンセント／配線付

TU-CO
【商品番号】4158311
オープン価格(税別／送料別)

エポック用コンセント／配線無・BOXのみ

TU-EP
【商品番号】4572010
オープン価格(税別／送料別)

ソーラーベンチレーター

※電気配線、電気工事などについては購入店または電気工事店などでご相談ください。

EPOCH・TU-V series

エポックソーラー ベンチレーター／取付セット

SV-S EP専用
【商品番号】4570140
¥64,000(税別／送料別)

Vシリーズソーラー ベンチレーター／取付セット

SV-S
【商品番号】4511902
¥48,500(税別／送料別)

※この商品は便槽内の臭気を抜くものではなく、トイレ室内の換気を行うものです。
※写真は「エポックソーラーベンチレーター取付セット」です。

換気扇

※電気配線、電気工事などについては購入店または電気工事店などでご相談ください。

EPOCH・COMS

コムズ用換気扇／ウェザーカバーセット 配線済

TU-CO
【商品番号】4155233
オープン価格(税別／送料別)
電　源／AC100V 50/60Hz
消費電力／3.1/3.6W
サイズ／W144×H170

エポック用換気扇／ウェザーカバーセット 配線済

TU-EP
【商品番号】4579042
オープン価格(税別／送料別)
電　源／AC100V 50/60Hz
消費電力／3.1/3.6W
サイズ／W144×H170

補助レバー

TU-V series

補助レバーセット／取付セット

【商品番号】4147020
¥23,700(税別／送料別)

※補助レバーセットは、TU-Vシリーズのポンプ式簡易水洗タイプの洋式便器に適合する製品です。

電動ベンチレーター

※電気配線、電気工事などについては購入店または電気工事店などでご相談ください。

TU-V series

電動ベンチレーター

【商品番号】1232400
オープン価格(税別／送料別)
電　源／AC100V 50/60Hz
消費電力／8/10W
適用管径／SU75×80(外径75㎜)
VP75(外径89㎜)
VU75(外径89㎜)

TU-V series

電動ベンチレーター

ハマトップ 先端型/強力排臭器
【商品番号】1231100
オープン価格(税別／送料別)
電　源／AC100V 50/60Hz
消費電力／14/13W
適用管径／VU75(外径89㎜)
VU100(外径114㎜)

※上記の他、外径89㎜～外径114㎜のパイプ使用可能。

非常用報知機

NEX Douce・NEX Universal

非常用報知機

TU-NXU【商品番号】4591003
オープン価格(税別／送料別)
W110×D143×H150

ベビーシート

NEX Universal

ネクストイレユニバーサル用 ベビーシート

TU-NXU【商品番号】4591006
オープン価格(税別／送料別)
TOTO製／YKA25

汚物流し

NEX Universal

ネクストイレユニバーサル用 タンク式汚物流し

TU-NXU【商品番号】4591007
オープン価格(税別／送料別)
INAX製／汚物流しS203U、タンクT526CH

水洗架台

TU-V series

Vシリーズ水洗架台

TU-V1K
【商品番号】4511100
¥49,000(税別／送料別)
W840×D1160×H250／FRP製

和便ユニオン

TU-iX series・TU-V series

和便ユニオン

M58J
【商品番号】4153110
オープン価格(税別／送料別)
材　質／本体／ABS樹脂
ゴムジョイント／軟質塩化ビニール
サイズ／4サイズパイプに適合
(VU75・100、VP100、SU100)

※壁排水式便器(P型)には使用しないでください。※ゴムジョイントを便器の排水口に装着してから和便ユニオン本体と接続してください。取付後には漏水がないか確認を行ってください。※2階以上の建物、満水テストを必要とする場合にはユニオン本体底部・ゴムジョイント底部にブチル系シール剤を適宜充填してください。

ハマネツサワレット / 脱臭剤

全シリーズ共通

サワレット

【商品番号】4148500
オープン価格(税別／送料別)
内容量／1,000cc

PRICE LIST 価格表

●…標準装備となります。
○…別途、お客様手配（作業）が必要です。
△…使用用途により、お客様手配が必要となります。

※1 オプションの排水ユニットを取り付けることで、配管工事が簡略化できます。
※2 本紙に記載されている価格は、すべて「税別価格」となっております。予めご了承ください。
※3 オープン価格、また下記以外の製品については、弊社営業所までお問い合せください。

COMS コムズトイレ

P09～P10をご覧ください

	規格	規模／品名	基礎工事	給水工事	排水工事	便槽付き	ロータンク付き	汲取手配	水補給	商品番号	税別価格
水洗タイプ	TU-CO2MW	2室／手+洋	○※1	○	○		●			1157112	¥1,650,000
	TU-CO2MJ	2室／手+兼用和	○※1	○	○		●			1157102	¥1,630,000
	TU-CO2SW	2室／小+洋	○※1	○	○		●			1157152	¥1,550,000
	TU-CO2SJ	2室／小+兼用和	○※1	○	○		●			1157122	¥1,530,000
	TU-CO3WMJ	3室／洋+手+兼用和	○※1	○	○		●			1157212	¥2,370,000
	TU-CO3SMW	3室／小+手+洋	○※1	○	○		●			1157232	¥2,160,000
	TU-CO3WMW	3室／洋+手+洋	○※1	○	○		●			1157292	¥2,380,000
	TU-CO3SMJ	3室／小+手+兼用和	○※1	○	○		●			1157202	¥2,160,000
簡易水洗タイプ	TU-COF2MW	2室／手+洋	○	○	○			○		1157511	¥1,660,000
	TU-COF2MJ	2室／手+兼用和	○	○	○			○		1157501	¥1,660,000
	TU-COF2SW	2室／小+洋	○	○	○			○		1157551	¥1,610,000
	TU-COF2SJ	2室／小+兼用和	○	○	○			○		1157521	¥1,620,000
	TU-COF3WMJ	3室／洋+手+兼用和	○	○	○			○		1157611	¥2,400,000
	TU-COF3SMW	3室／小+手+洋	○	○	○			○		1157631	¥2,200,000
	TU-COF3WMW	3室／洋+手+洋	○	○	○			○		1157691	¥2,390,000
	TU-COF3SMJ	3室／小+手+兼用和	○	○	○			○		1157601	¥2,210,000

EPOCH エポックトイレ

P11～P13をご覧ください

	規格	規模／品名	基礎工事	給水工事	排水工事	便槽付き	ロータンク付き	汲取手配	水補給	商品番号	税別価格
水洗タイプ	TU-EP1W-Y	1室／洋／横型	○※1	○	○		●			1570060	¥ 679,000
	TU-EP1W-T	1室／洋／縦型	○※1	○	○		●			1570080	¥ 679,000
	TU-EP1J-Y	1室／兼用和／横型	○※1	○	○		●			1570050	¥ 663,000
	TU-EP1J-T	1室／兼用和／縦型	○※1	○	○		●			1570070	¥ 663,000
	TU-EPMW	2室／手+洋	○※1	○	○		●			1570030	¥ 895,000
	TU-EPSW	2室／小+洋	○※1	○	○		●			1570040	¥ 899,000
	TU-EPMJ	2室／手+兼用和	○※1	○	○		●			1570010	¥ 880,000
	TU-EPSJ	2室／小+兼用和	○※1	○	○		●			1570020	¥ 885,000
簡易水洗タイプ	TU-EP1FW-Y	1室／洋／横型	○	○	○			○		1575060	¥ 745,000
	TU-EP1FW-T	1室／洋／縦型	○	○	○			○		1575080	¥ 745,000
	TU-EP1FJ-Y	1室／兼用和／横型	○	○	○			○		1575050	¥ 753,000
	TU-EP1FJ-T	1室／兼用和／縦型	○	○	○			○		1575070	¥ 753,000
	TU-EPFMW	2室／手+洋	○	○	○			○		1575030	¥ 958,000
	TU-EPFSW	2室／小+洋	○	○	○			○		1575045	¥ 974,000
	TU-EPFMJ	2室／手+兼用和	○	○	○			○		1575010	¥ 965,000
	TU-EPFSJ	2室／小+兼用和	○	○	○			○		1575025	¥ 981,000
ポンプ式簡易水洗タイプ	TU-EP1F4W-C	1室／洋／縦型／室内防臭仕様Clear	△			●		○	○	1576050	¥ 910,000

NEX Douce ネクストイレ／ドゥース

P14をご覧ください

	規格	規模／品名	基礎工事	給水工事	排水工事	便槽付き	ロータンク付き	汲取手配	水補給	商品番号	税別価格
水洗タイプ	TU-NXDW	ドゥース／アイボリー	△	○	○		●			1591400	オープン価格
	TU-NXDW	ドゥース／木目	△	○	○		●			1591401	オープン価格
ポンプ式簡易水洗タイプ	TU-NXDF4W-C	ドゥース／アイボリー／室内防臭仕様Clear	△			●		○	○	1591300	オープン価格
	TU-NXDF4W-C	ドゥース／木目／室内防臭仕様Clear	△			●		○	○	1591301	オープン価格

NEX Standard／Light ネクストイレ／スタンダード／ライト

P15をご覧ください

	規格	規模／品名	基礎工事	給水工事	排水工事	便槽付き	ロータンク付き	汲取手配	水補給	商品番号	税別価格
ポンプ式簡易水洗タイプ	TU-NXSDF4WISM	2室／洋+小+手／スタンダード／シルバー	△			●		○	○	1590001	オープン価格
	TU-NXSDF4WISM	2室／洋+小+手／スタンダード／木目	△			●		○	○	1590002	オープン価格
	TU-NXLTF4WISM	2室／洋+小+手／ライト／アイボリー	△			●		○	○	1590011	オープン価格
	TU-NXLTF4WISM	2室／洋+小+手／ライト／木目	△			●		○	○	1590012	オープン価格

NEX Universal ネクストイレ／ユニバーサル

P16をご覧ください

	規格	規模／品名	基礎工事	給水工事	排水工事	便槽付き	ロータンク付き	汲取手配	水補給	商品番号	税別価格
水洗タイプ	TU-NXUW	ユニバーサル／アイボリー	△	○	○		●			1591101	オープン価格
	TU-NXUW	ユニバーサル／木目	△	○	○		●			1591102	オープン価格
ポンプ式簡易水洗タイプ	TU-NXUF4W-C	ユニバーサル／アイボリー／室内防臭仕様Clear	△			●		○	○	1591001	オープン価格
	TU-NXUF4W-C	ユニバーサル／木目／室内防臭仕様Clear	△			●		○	○	1591002	オープン価格

TU-L series TU-Lシリーズ

P19～P20をご覧ください

	規格	規模／品名	基礎工事	給水工事	排水工事	便槽付き	ロータンク付き	汲取手配	水補給	商品番号	税別価格
ポンプ式簡易水洗タイプ	TU-L3F4W	車載トイレ／洋+手+小／室内防臭仕様Clear				●		○	○	1180130	¥1,250,000

TU-iX series TU-iXシリーズ

P21～P22をご覧ください

	規格	規模／品名	基礎工事	給水工事	排水工事	便槽付き	ロータンク付き	汲取手配	水補給	商品番号	税別価格
水洗タイプ	TU-iXJH	兼用和	○	○	○		●			1521100	¥ 321,000
	TU-iXWH	洋	○	○	○		●			1521200	¥ 345,000
	TU-iXSH	小	○	○	○					1521300	¥ 231,000
	TU-iXMH	手	○	○	○					1521400	¥ 225,000
簡易水洗タイプ	TU-iXF	兼用和	△	○		●	●	○		1523100	オープン価格
	TU-iXFW	洋	△	○		●	●	○		1523200	オープン価格
ポンプ式簡易水洗タイプ	TU-iXF4	兼用和／室内防臭仕様Clear	△			●		○	○	1520100	¥ 372,000
	TU-iXF4W	洋／室内防臭仕様Clear	△			●		○	○	1520200	¥ 458,000
	TU-iXFUW	洋／室内防臭仕様Clear	△			●		○	○	1520210	¥ 403,000
	TU-iXF4SS	小／室内防臭仕様Clear	△			●		○	○	1520500	¥ 434,000
	TU-iXF4M	手	△			●		○	○	1520300	¥ 423,000
非水洗タイプ	TU-iX	兼用和	△			●		○		1522100	¥ 319,000
	TU-iXS	小	△			●		○		1522300	¥ 264,000
	TU-iXS ハーフドア	小／ハーフドア	△			●		○		1522310	オープン価格
	TU-iXS 全ドア	小／全ドア	△			●		○		1522320	オープン価格

TU-V series TU-Vシリーズ

P23～P24をご覧ください

	規格	規模／品名	基礎工事	給水工事	排水工事	便槽付き	ロータンク付き	汲取手配	水補給	商品番号	税別価格
水洗タイプ	TU-V1J	兼用和	○	○	○		●			1511305	¥ 306,000
	TU-V1W	洋	○	○	○		●			1511405	¥ 342,000
	TU-V1SH	小	○	○	○					1511516	¥ 241,000
	TU-V1MH	手	○	○	○					1511605	¥ 237,000
簡易水洗タイプ	TU-V1F	兼用和	△	○		●	●	○		1511611	オープン価格
	TU-V1FW	洋	△	○		●	●	○		1511612	オープン価格
ポンプ式簡易水洗タイプ	TU-V1F4C	兼用和／室内防臭仕様Clear	△			●		○	○	1511101	¥ 338,000
	TU-V1F4C-TB	兼用和／室内防臭仕様Clear／凍結防止ヒーター付	△			●		○	○	1511106	¥ 427,000
	TU-V1F4W	洋	△			●		○	○	1511125	¥ 417,000
	TU-V1F4W-TB	洋／凍結防止ヒーター付	△			●		○	○	1511128	¥ 506,000
	TU-V1FUW	洋	△			●		○	○	1511130	¥ 358,000
	TU-V1F4SS	小	△			●		○	○	1511156	オープン価格
非水洗タイプ	TU-V1	兼用和	△			●		○		1511205	¥ 300,000
	TU-V1S	小	△			●		○		1511505	¥ 254,000
	TU-V1S SD	小／スリットドア	△			●		○		1511535	オープン価格
	TU-V1S 全ドア	小／全ドア	△			●		○		1511543	オープン価格

TU-KD series TU-KDシリーズ

P25をご覧ください

	規格	規模／品名	基礎工事	給水工事	排水工事	便槽付き	ロータンク付き	汲取手配	水補給	商品番号	税別価格
ポンプ式簡易水洗タイプ	TU-KD1FUW	洋				●		○	○	1190001	オープン価格
非水洗タイプ	TU-KD1	洋				●		○		1190011	オープン価格

PRICE LIST 価格表

●… 標準装備となります。
○…別途、お客様手配（作業）が必要です。
△…使用用途により、お客様手配が必要となります。

※1 オプションの排水ユニットを取り付けることで、配管工事が簡略化できます。
※2 本紙に記載されている価格は、すべて「税別価格」となっております。予めご了承ください。
※3 オープン価格、また下記以外の製品については、弊社営業所までお問い合せください。

TU-A series TU-Aシリーズ

P25～P26をご覧ください

	規格	規模／品名	基礎工事	給水工事	排水工事	便槽付き	ロータンク付き	汲取手配	水補給	商品番号	税別価格
ポンプ式簡易水洗タイプ	TU-A2FU	兼用和				●		○	○	1168320	¥ 350,000

ASSO ポンプ圧送式便器ユニット

P26をご覧ください

	規格	規模／品名	基礎工事	給水工事	排水工事	便槽付き	ロータンク付き	汲取手配	水補給	商品番号	税別価格
ポンプ圧送式	ASSO-W	洋		○	○			△		4141250	オープン価格

FS2 series FS2シリーズ屋外風呂シャワーユニット

P27～P28をご覧ください

	規格	規模／品名	基礎工事	給水工事	排水工事	便槽付き	ロータンク付き	汲取手配	水補給	商品番号	税別価格
20シリーズ	FS2-20R	1室	△	○	○					1286100	¥ 329,000
	FS2-20RB	1室／浴槽付き	△	○	○					1286200	¥ 360,000
	FS2-20S	1室	△	○	○					1286300	¥ 329,000
	FS2-20SB	1室／浴槽付き	△	○	○					1286400	¥ 360,000
23シリーズ	FS2-23R	1室	△	○	○					1286700	¥ 436,000
	FS2-23RB	1室／浴槽付き	△	○	○					1286710	¥ 499,000
	FS2-23S	1室	△	○	○					1286720	¥ 436,000
	FS2-23SB	1室／浴槽付き	△	○	○					1286730	¥ 499,000
25シリーズ	FS2-25R	2室	△	○	○					1286500	¥ 513,000
	FS2-25RB	2室／浴槽付き	△	○	○					1286600	¥ 543,000

OPTION オプション

P29～P30をご覧ください

	規格	規模／品名	基礎工事	給水工事	排水工事	便槽付き	ロータンク付き	汲取手配	水補給	商品番号	税別価格
パーテーション	TU-EP	エポックパーテーション／1室・2室共通								4570130	¥ 173,000
	TU-CO2	コムズパーテーション／2室タイプ								4156100	¥ 296,000
	TU-CO3	コムズパーテーション／3室タイプ								4156105	¥ 296,000
	TU-V	Vシリーズパーテーション／便槽・架台付タイプ								4515100	¥ 100,000
	TU-V	VシリーズパーテーションH／便槽・架台無タイプ								4515110	¥ 90,000
トイレブラインド	TU-TB2	フレームセット								0210020	オープン価格
	TU-TB2	シートセット青								0212060	オープン価格
	TU-TB2	シートセット緑								0212070	オープン価格
	TU-iX	フレームセット								0217000	オープン価格
	TU-iX	シートセット青								0217001	オープン価格
	TU-iX	シートセット緑								0217002	オープン価格
連棟金具	TU-V	TU-V連棟金具								4512100	オープン価格
	TU-V	タカナット式連棟金具								4512101	オープン価格
	TU-iX	TU-iX連棟金具								4520000	オープン価格
スマートアタッチキット	TU-iX	スマートアタッチ洋式キット								4520011	オープン価格
	TU-iX	スマートアタッチ小便キット								4520012	オープン価格
	TU-iX	スマートアタッチ手洗キット								4520013	オープン価格
ヒーター	TU-iX	給水タンク凍結防止ヒーター								4520059	オープン価格
	TU-iX	便槽凍結防止ヒーター								4520062	オープン価格
踊り場スロープガイド	TU-NXU	ネクストイレユニバーサル用 踊り場								4591005	オープン価格
	TU-NXU	ネクストイレユニバーサル用 スロープ								4591002	オープン価格
	TU-NXU	ネクストイレユニバーサル用 踊り場ガイド								4591008	オープン価格
	TU-NXU	ネクストイレユニバーサル用 スロープガイド								4591009	オープン価格
ソーラーベンチレーター	SV-S EP専用	エポックソーラーベンチレーター／取付セット								4570140	¥ 64,000
	SV-S	Vシリーズソーラーベンチレーター／取付セット								4511902	¥ 48,500
	SV	Vシリーズソーラーベンチレーター								4511901	¥ 43,500
	SV-S iX専用	iXシリーズソーラーベンチレーター／取付セット								4520053	¥ 40,000
コンセント	TU-CO	コムズ用コンセント／配線付								4158311	オープン価格
	TU-EP	エポック用コンセント／配線無・BOXのみ								4572010	オープン価格

OPTION オプション

P29～P30をご覧ください

	規格	規模／品名	基礎工事	給水工事	排水工事	便槽付き	ロータンク付き	汲取手配	水補給	商品番号	税別価格
換気扇	TU-CO	コムズ用換気扇／ウェザーカバーセット配線済								4155233	オープン価格
	TU-EP	エポック用換気扇／ウェザーカバーセット配線済								4579042	オープン価格
	TU-NXD	ネクストイレドゥース用換気扇／ウェザーカバーセット配線済								4592002	オープン価格
補助レバー		補助レバーセット／取付セット								4147020	¥ 23,700
	TU-iXFUW	ポンプ補助レバーセット／取付セット								4520060	¥ 16,000
電動ベンチレーター		電動ベンチレーター								1232400	オープン価格
		電動ベンチレーター ハマトップ 先端型／強力排臭器								1231100	オープン価格
非常用報知機	TU-NXU、TU-NXD	非常用報知機								4591003	オープン価格
ベビーシート	TU-NXU	ネクストイレユニバーサル用 ベビーシート								4591006	オープン価格
汚物流し	TU-NXU	ネクストイレユニバーサル用 タンク式汚物流し								4591007	オープン価格
水洗架台	TU-V1K	Vシリーズ水洗架台								4511100	¥ 49,000
便槽	TU-V1T	Vシリーズ便槽								4511200	¥ 53,000
ガラリ	TU-iX	側面ガラリ（2ヶ所）								4520023	¥ 7,200
	TU-iX	側面SUSレジスターガラリ（2ヶ所）								4520051	¥ 22,600
	TU-iX	後面SUSレジスターガラリ								4520052	¥ 9,200
その他	TU-EP2	左入口用パネルドア								4570122	オープン価格
	TU-EP1F4W-C	入口ステップ								4579050	オープン価格
	TU-EP1F4W-C	便槽ドレン								4579055	オープン価格
	TU-EP1F4W-C	手洗器								4579060	オープン価格
	TU-NXD	ヘルメットハンガー								4592001	オープン価格
	TU-NXD	擬音装置								4592004	オープン価格
	TU-iX	側面吊り具（4ヶ所） ※								4520021	¥ 14,000
	TU-iX	側面取手（4ヶ所）								4520022	¥ 8,500
	TU-iX	屋根補強パイプ								4520056	¥ 4,300
	TU-iXF4	便槽室内格納固定金具 ※								4520057	¥ 5,500
	TU-iX	便槽アンカー固定金具（2個セット）								4520061	¥ 9,000
	M58J	和便ユニオン								4153110	オープン価格
		ハマネツサワレット（脱臭剤）／1,000cc								4148500	オープン価格

※側面吊り具と便槽室内格納固定金具の同時装着はできません。

HAMANETSU NETWORK ハマネツ拠点一覧

本社	／〒430-0926 静岡県浜松市中区砂山町325-6日本生命浜松駅前ビル3F	TEL.053-450-8050	FAX.053-450-8051
森工場	／〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮2599	TEL.0538-89-7016	FAX.0538-89-7364
浜北工場	／〒434-0002 静岡県浜松市浜北区尾野836	TEL.053-589-8241	FAX.053-589-8244
R&Dセンター	／〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-1-1	TEL.053-428-4288	FAX.053-428-5772
札幌事務所	／〒004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央3条3-2-10 ヴィビ新札幌Ⅱ1002号室	TEL.011-398-9360	FAX.011-398-9361
仙台営業所	／〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢4-18-11 パンセイビル1F	TEL.022-398-5281	FAX.022-398-5282
埼玉営業所	／〒363-0021 埼玉県桶川市泉2-2-25	TEL.048-789-3811	FAX.048-787-8766
東京オフィス	／〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング4F	TEL.03-5436-3585	FAX.03-5436-3586
横浜営業所	／〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-11-5 川浅ビル4F	TEL.045-473-3388	FAX.045-473-3315
静岡営業所	／〒434-0002 静岡県浜松市浜北区尾野836（仮事務所）	TEL.053-523-6210	FAX.053-523-8160
名古屋営業所	／〒481-0041 愛知県北名古屋市九之坪東ノ川145-2	TEL.0568-26-4688	FAX.0568-26-4699
大阪営業所	／〒547-0015 大阪府大阪市平野区長吉長原西3-2-4	TEL.06-6760-5050	FAX.06-6760-5323
福岡営業所	／〒818-0139 福岡県太宰府市宰都2-3-21 オフィスパレア太宰府Ⅱ2号棟	TEL.092-928-2333	FAX.092-928-2334