

総合カタログ

Vol.20

2015-2017

HINO KOGYO

Contents

フラワートイレ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
車載トイレ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
ポリエチレン製トイレ・・・・・・・・・・・・・・・・・5
粉砕圧送トイレ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
アルミ複合板製トイレ・・・・・・・・・・・・・・・・・9
アルミウレタンパネル製トイレ・・・・・・・・・・・・11
多目的・多機能トイレ・・・・・・・・・・・・・・・・15
ミレニ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
ミレニ joy・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
災害用備蓄用品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
バイオトイレ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
シャワー・バス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
シンク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
周辺パーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
スチール製ハウス・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
ガードマンボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・24
住宅関連製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
レンタル商品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
価格表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

※当カタログ掲載の商品は改良の為、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご承知下さい。
※積雪の多い地域での商品の取り扱いにつきましては、あらかじめご相談下さい。
※商品の色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見える場合があります。

■ 本社 ショールームのご案内



弊社では本社エントランス内に新製品や主力商品を展示したショールームスペースがございます。
実際に見て触っていただけるようになっておりますので、本社にお越しの際にはぜひお立ち寄り下さい。

弊社イメージキャラクター 「こちらちゃん」

■ ホームページのご案内　http://www.hinokogyo.co.jp



弊社ホームページではカタログ発行後に開発した商品やキャンペーン／各種お知らせ等、皆様のお役に立つ最新情報を、随時更新しております。
また、各商品の標準図面や当カタログに掲載されている施工写真の図面等がダウンロードできます。

日野興業　検索

※全ての内容をご覧頂く為には Adobe Reader が必要です。
お使いのコンピュータにインストールされていない場合には、
アドビのサイト（http://www.adobe.com/jp）から
ダウンロードしてインストールして下さい。
※ページのデザインや内容は予告なく変更する場合がございます。

■ トイレの種類

水洗式
汚物等を水で流すタイプです。
給水と排水を接続する必要があります。
汲み取りの必要はありません。

簡易水洗式
清水タンク等を接続し、汚物等を少量の水（コップ１杯程度）で流すフットポンプ／レバー式。
汚物は便槽に貯めますので汲取りが必要です。

水道直結簡易水洗式
上水を接続し、汚物等を少量の水（コップ１杯程度）で流します。
汚物は便槽に貯めますので汲取りが必要です。

非水洗式
水を使わない、設置するだけのタイプです。
汚物は便槽に貯めますので汲取りが必要です。

※当カタログ掲載の（OP）は基本的に在庫のある商品です。
受注生産品の納期は営業までお尋ね下さい。

新製品

ポリエチレン製女性用トイレ 水洗式 簡易水洗式

Flower Toilet®

「けんせつ小町」が働きやすい
現場環境整備マニュアル準拠！

平成27年4月、一般社団法人 日本建設連合会がけんせつ小町が働きやすい現場環境を作るための指針をマニュアル化しました。

1.女性が働きやすい設備等の整備 として
（1）女性に配慮したトイレを整備する
（2）女性に配慮した洗面所を整備する
（3）女性に配慮した更衣室や休憩室を整備する
ことを上げています。

業界初！

女性にやさしい充実の装備と外観。
事務所や工場、農業における繁忙期の女性用トイレに最適です。
また、建設現場・イベント会場での女性専用トイレとして
ご活用頂けます。

安心安全な
抗菌レバー

女性用を明記する
表示プレート

割れにくい樹脂製
化粧鏡

■LX-WS

水洗式

W850×D1590×H2240mm
設置には別途架台（P22）
もしくは基礎が必要になります。

二重ロック(OP)

棚付き二連ペーパーホルダー
除菌クリーナー

その他の標準装備
コートフック
汚物入れ　等

■LX-WQP

簡易水洗式

W850×D1590×H2590mm

※上記製品は企画段階のもので、実際の製品と装備や仕様が異なる場合がございます。
またお取り扱いを中止する場合がございます。

のせるくん®

ポリエチレン製小型車載トイレ　簡易水洗式

■NETIS認定品番号：KT-130107-A
■新技術名称：小型車載トイレ「のせるくん」

道路交通法遵守！小型で軽量なので、軽トラックに積載できます。
電光掲示板や他の資材との相積みも可能。エコノミーで効率的です。

屋根は可動式で、
使用時最大室内高さは約2m

重量：97kg

安心・安全になった新ロック！

AC/DC12V/
乾電池×2兼用

シガーソケットや
電光表示板からも
電力供給できます。

（バッテリー接続ケーブル OP）

ドレン
（OP）



採光天井
コートフック
棚
洋式便器
ペーパー
ホルダー
ポンプレバー
80L便槽

移動しながら作業をするあらゆる工事に お使いいただけます。

- ●高速道路をはじめとする道路工事
- ●河川敷等護岸工事
- ●法面除草工事
- ●街路樹等の剪定工事
- ●空港内整備工事
- ●住宅等のリフォーム工事 等

現在市販されている一般的な軽トラック用の 電光掲示板も同時に積載できます

写真の電光表示版は株式会社コンラックス松本社製
※のせるくん壁・ドアパネルはカラーオプション



GX-QT

ルーフ	FRP製 中央部採光仕様 パチン錠、引き手、丸ガラリ、 ガススプリング付
サイドパネル バックパネル フロントパネル	ＰＥ製・中空成形・二重壁 t=30～40mm
ド　ア	ＰＥ製・中空成形・二重壁 t=30 ドアスプリング付
床・土台	ＰＥ製・中空成形 t=60
衛生器具	樹脂製 洋式簡易水洗大便器（80L 便槽付）
洗浄水槽	ポリタンク 20L
付属品	LEDセンサーライト(AC/DC12V/乾電池 兼用) GXロック　アイナット（前後6 点） コートフック　棚板 ポリタンクホルダー

関連する法律について…
■道路交通法　第５７条　乗車または積載の制限等施行令
第２２条　自動車の乗車または積載の制限　項
【抜粋】
三. 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ハ、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車（※）で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあっては二・五メートルの高さからその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの。

（※）軽自動車も普通自動車に分類されますので、軽トラックでトイレを積載する場合は、高さ2.5mを超えてはなりません。
（ここでいう「高さ」とは『地面から積載物の頂点までの高さ』を表します。）

専用ステップ（OP）

専用ステップ固定金具（OP）

滑り止めシート（OP）

固定ベルト（OP）

ポリエチレン製トイレ GX

水洗式　簡易水洗式　水道直結簡易水洗式　非水洗式

より使いやすくリニューアル！

その場で簡単に吊り元の変更が可能でリバーシブルな両面デザインドア。
レンタル運用にも適した設計で、軽量なので組立て／解体が容易です。

安心・安全になった新GXロック！

ここがNew!

空／使用中の表示が見やすくなりました！

抗菌仕様の新レバーロック！

レバーは直感的に使えて安全です。

WS 吊り元変更例

差込みヒンジが両側にあるので左右開きが可能

両面デザインドア

GG色：グラスグリーン（標準在庫）

BY色：ブライトイエロー

BKP

ここがNew!

OPカラー

GXタンク

タンク固定金具（OP）



GX-AQP

運搬・収納性に優れています。

外給水式の床タンク(FT-72)が本体にスライド収納

本体内に1棟分の器具・備品を収納



屋根・天井		PE製・中空成形・二重壁
サイドパネル バックパネル フロントパネル		PE製・中空成形・二重壁 t=30～40mm
ドア（両面デザイン）		PE製・中空成形・二重壁t=30 自閉装置付（左右開き・表裏面の変更可能）
床・土台		PE製・中空成形 t=60
ヒノレット	衛生器具	陶器製和風簡易水洗大便器
	洗浄水槽	PE製　水タンク FT-72（72L）
	洗浄ポンプ	足踏み式ポンプ（250cc/1ストローク）
付属品		多機能棚（PE製・脱着式）・GXロック コートフック2個・ワンタッチペーパーホルダー 新LEDセンサーライト（点灯時2.0W）
地上型タンク		PE製 GXタンク

省電力型 新LEDセンサーライト

省電力タイプ

蓋の開閉が簡単になりました

高輝度LED照明

ここがNew!

AC/DC12V/乾電池に対応
省電力タイプなので乾電池の
寿命も長くなりました。
（当社従来品比較）

AQP室内

配線用グロメット

電動ファン（OP）

コートフック

多機能棚 1台



フットポンプ

床タンク FT-72

本体との固定はボルト不要で
床タンクの凸と本体の凹が合
うようにはめ込むだけで固定
されます

凹凸部

運搬・保管時のスペースを考慮し、給水部を本体にスライド収納

汲取口

排水ドレンキャップ（OP）

豊富な選択可能オプション

フラットルーフ



外光も活かせる
ポリエチレン製

高さに制限のある場所に。
約85 mm低くなります。

吊金具セット

アイナット補強

ハーフドア(左右吊可)

電動ファン

サイドガラリ

連棟金具

コートフック（追加分）

多機能棚 ※1個は標準装備

水位計

GXタンク固定金具

標準品番（室内）

品番について

A　：和式
B　：小便器
W　：洋式
L　：手洗

S　：水洗式　　K：非水洗式
J　：簡易水洗式
Q　：陶器製便器 +簡易水洗ポンプ式
C　：樹脂製便器 +簡易水洗ポンプ式

P：GXタンク
（350L便槽）

※記載のタンク容量は設計上のもので目安です。

簡易水洗式

設置サイズ：850×1590×2590mm　便槽容量：350L　**フットポンプ／レバー式**

WCP

ACP plus

WQP

AQP

BQP

品名	GX-WCP	GX-ACP plus	GX-WQP	GX-AQP	GX-BQP
便器	**樹脂製洋式便器**	**樹脂製和式便器**	陶器製洋式便器	陶器製和式便器	陶器製小便器
清水タンク容量	65L	72L	65L	72L	45L
価格	382,000	298,000	406,000	326,000	328,000
重量	98kg	99kg	108kg	111kg	112kg

水道直結簡易水洗式

設置サイズ：850×1590×2590mm
便槽容量：350L　給水呼び径：13

WJP

AJP

非水洗式

設置サイズ：850×1590×2590mm　便槽容量：350L

WKP

AKP

BKP

品名	GX-WJP	GX-AJP	GX-WKP	GX-AKP	GX-BKP
便器	陶器製洋式便器	陶器製和式便器	陶器製洋式便器	陶器製和式便器	陶器製小便器
価格	384,000	388,000	278,000	286,000	226,000
重量	122kg	113kg	98kg	108kg	87kg

水洗式

本体サイズ：850×1125×2240　給水呼び径：13　■別途架台（P22）もしくは基礎が必要になります。

WS

AS

BS

LS

品名	GX-WS	GX-AS	GX-BS	GX-LS
便器	陶器製洋式便器	陶器製和式便器	陶器製小便器	陶器製手洗器
排水径	75or100	75or100	50	50or40
価格	268,000	286,000	196,000	196,000
重量	81kg	93kg	70kg	71kg

MR

小型物置
フラットルーフ
FRP製4段棚

粉砕圧送式トイレ さわやかくん®

GX-WFA

今まで水洗トイレが設置できなかった場所にも
設置を可能にします。

水洗式

※専用カタログをご用意しております。

排水管を最大3mの高さまで迂回したり、最長30m離れたところの排水溝に接続したりといった条件下でも清潔な水洗トイレの設置を可能にしました。

※排水管内径：φ19の場合

他社製トイレやユニットハウス内のトイレにも使用可能です

■粉砕圧送ユニット

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格揚程	実揚程3m
排水接続部	25A
常用耐周囲温度	0～50℃
標準流水量	6L

液温	0～40℃（凍結不可）
排水ホース長さ	立上0mの場合　：内径φ19ホース　最大30m 立上2.5mの場合：内径φ19ホース　最大10m
定格消費電力	250W
保護装置	警報アラーム、モーター保護装置付

こんな場所に最適です！

- 排水溝まで距離がある場所
- 逆勾配がある場所
- 高さに制限がある場所

粉砕圧送式トイレとは

し尿や紙を一定量溜めてから粉砕し、
汚物を排水溝まで圧送する方式のトイレです。



排水接続部25A

立ち上げ0mの場合：最大30m（内径φ19）
立ち上げ2.5mの場合：最大10m

※詳しい設置条件については営業所までお問い合わせ下さい。

ゼロ勾配 ホース計4m 使用例　リフォーム or 新築工事現場

本図のようにホースにて配管可能な為、取り回しが自由！！
これまで配管ができなかったような場所にでも配管が可能となります。
ガレージ内等高さに制限のある場所にも最適です。

電源は手軽なコンセント接続

家庭用の単相100Vの電源で使用可能な為延長コード（アース付）のみで接続が可能。

給水は簡単な水道ホース

水道用ホース等から分岐して使用が可能なので配管が簡単です。
（レンタル時の仮設に限る）

排水は取り回し自由なゴムホースの使用可能（仮設）

塩ビ管以外のホース等での配管もできます。
設置後の移動・撤去も簡単です。

アルミ複合板製トイレ ユニパール

水洗式　簡易水洗式　非水洗式

高級感と清潔感のあるアルミ複合板製トイレ。



屋根パネル	FRP製 t=2
壁パネル	アルミ複合板 t=2
ド　ア	アルミ製（幕板・複合板 t=2） （小半ドア W800×H900）（OP）
床・土台	FRP製 t=3（補強材合板 一体成形）
衛生器具	陶器製便器
付属品	照明カバー、照明ソケット、PP製押上窓 ペーパーホルダー、表示錠

※施工には別途基礎工事が必要になります。

※図面は単体用です。



給水呼び径 13　排水呼び径100／75（大）　50（小、手）

本体：W906×D1172×H2227（屋根D1375）

※画像は単体用です。

P-WS

P-AS

P-BS

P-LS



※その他の機種につきましては、お問い合わせください。

屋根を不燃材（ステンレス製）に変更（OP）

0-0901

0-0902





0-1001





0-1002



0-1003



トイレテラス　SCT型　一般地域向け（積雪20cm対応）

※安全のため積雪の目安より早めの雪下ろしをお願いします。

ブロンス SCT-1520

ブロンス SCT-1530　柱ピッチ変更

ホワイト（0P色） SCT-1515

シルバー（0P色）
SCT-1515　2段パネル



1　K
SCT-1510





1.5　K
SCT-1515



2　K
SCT-1520

トイレテラス／パネルスクリーン（SCT型、SCS型）

骨　材	アルミ形材
屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0（SCTのみ）
パネル材	アルミ複合板 t=3.0

パネルスクリーン　SCS型



1　K
SCS-10



1　K　×　1　K
スクリーン 10型
コーナー　10型



2　K
SCS-20



1　K
（2段パネル）

重量表

SCT-1510　58kg	SCS-05　13kg
SCT-1515　80kg	SCS-10　19kg
SCT-1520　101kg	SCS-15　27kg
SCT-1525　123kg	SCS-20　34kg
SCT-1530　144kg	SCS-25　41kg
SCT-1535　166kg	SCS-30　49kg
SCT-1540　187kg	
SCT-1545　209kg	

※施工に関してはお問い合わせ下さい。

アルミウレタンパネル製 パブリック

水洗式　簡易水洗式　非水洗式

仮設感のない、高級志向なアルミウレタンパネル製トイレ。
豊富なバリエーションで様々な場所に適応します。

本体：W900×D1150×H2249（S）／2309（YS）

壁面にエンボス加工を施した肉厚アルミウレタンパネル製、腐食に強く、耐久性に優れ、維持管理が容易です。



屋根パネル	カラー鋼板ウレタンパネル t=30
壁パネル	アルミウレタンパネル t=30
ドアパネル	アルミウレタンパネル t=35
床　材	アルミチェッカープレート t=3
土　台	ステンレス t=1.5
衛生器具	陶器製便器
付属品	アルミ押出し窓 照明カバー、照明ソケット、レジスター、表示錠、ペーパーホルダー

※施工には別途基礎工事が必要になります。

ドアノブは
外鍵付表示錠

※図面は単体用です。



給水呼び径 13　排水呼び径100（和）75（洋）　50（小、手）

※画像は単体用です。

S-WS

S-AS

S-BS

S-LS

ストール小便器が標準

※その他の機種につきましては、お問い合わせください。

〈全タイプ〉屋根に勾配がついています



選べる目隠しと間仕切り

専用目隠し
Sサイズ（標準）
※他にM.Lがございます

連棟用間仕切り（OP）
Lサイズ
※他にS.Mがございます

S型 〈スタンダードタイプ〉

0-1201



※屋根はお客さまにて後施工



0-1202

※画像の小便器は標準タイプでは
ございません。



YSR型 〈化粧室付トイレルーム〉

0-1203



0-1204



0-1205



0-1206





YS型〈大屋根目隠しタイプ〉

0-1301



※目隠しＳサイズ

0-1302





※目隠しＳサイズ
　間仕切りＬサイズ

0-1303



※目隠しＭサイズ

0-1304



※目隠しＳサイズ
　間仕切りＳサイズ

0-1401



※目隠し M サイズ

0-1402



※目隠し S サイズ

0-1403



※目隠し S サイズ
　間仕切り L サイズ

0-1404



※目隠し S サイズ

0-1405



※目隠し S サイズ

0-1406



※目隠し S サイズ
　間仕切り L サイズ
　半ドア付き

多目的・多機能トイレ

W-40R　旧ハートビル法の基礎的基準を満たした仕様とサイズ。

水洗式　簡易水洗式

本体：W2080×D2135×H2302

入り口は905mmと車椅子でも余裕を持って入れます。
開け閉めしやすい半自動引き戸に、移動に不自由のない広い室内。
つかまりやすいL字手すり。床は滑りにくい塩ビシート貼り。

床高 7cm、スロープ長は 90cm で納まります

電気設備

簡易水洗式
屋外給水タンク例

水洗式

重量：520kg



簡易水洗式

重量：530kg



※衛生器具取付は別途工事となります。

面　積	4.16m²（壁芯寸法）
構　造	パネル組立構造
屋　根	カラー鋼板 0.35mm両面、 ウレタン注入発泡パネル t=50mm
壁	カラー鋼板 0.35mm両面、 ウレタン注入発泡パネル t=40mm
床	合板 t=12mm　塩ビシート t=2mm貼り
入口吊戸	カラー鋼板 0.35mm両面ウレタン注入 発泡パネル t=32mm（半自動式引戸）
窓	アルミ引き違いサッシ07403 網戸付型ガラス t=4mm
電気設備	壁付内部照明（白熱灯）60W・ 漏電遮断器20A・片切スイッチ・換気扇200φ
衛生器具	水洗式：洋風密結床上排水洗落し便器（取付別途） 簡易水洗式：便座付便槽 キューティー （詳細はP22参照）
付属品	専用吊金具（４ヶ所）・L型手すり ワンタッチペーパーホルダー

ミレニ ユニバ　バリアフリー新法に準拠したユニバーサルデザインの多機能トイレユニット

水洗式

温水オストメイトの対応や、多用途折り畳みシートなど
多彩な補助器具の取り付けにも対応します。

※専用カタログをご用意しております。

ミレニ

オールインワンの集合型トイレハウスやガードマンボックス。
工場にて完成した状態で出荷いたします。

ミレニシリーズ

建築基準法に準拠し、建築確認申請をクリアする安心の鉄骨構造体

水洗式　簡易水洗式

公園等、公共施設や工場敷地内の増築や新築に最適。
サイズ、仕様（内外壁・器具等）は要望にあわせて設計するフルカスタマイズ商品です。

※専用カタログをご用意しております。

joy

設置が楽な移動式。便槽内蔵で配管工事が不要です。

簡易水洗式

広い脱衣スペースがあるので、寒冷地での使用や
女性専用の化粧室に最適です。

※専用カタログをご用意しております。

屋　根	ルーフデッキ
外　壁	金属系サイディング / 窯業系サイディング
天　井	プリント化粧合板 t=4mm
内　壁	プリント化粧合板 t=4mm
床	樹脂板+合板下地 塩ビシート貼り 出入口ステップ 縞板
建　具	アルミ框ドア、アルミ引違い窓
電気設備	アース付コンセント×2 換気扇・漏電遮断器・白熱灯×2 片切りスイッチ
衛生器具	簡易水洗大便器＋床タンク（フットポンプ） 簡易水洗小便器、フットポンプ式手洗器、化粧鏡
その他	床タンク用ヒーター（1本） ヘルメットラック、樹脂製手摺（ABQのみ） 便槽２台内蔵

joy-ABQ



joy-WBQ



フォークリフトでの移動や
ユニック車で吊る事もできます。

災害用備蓄用品

全国に30の営業拠点と31のセンター、専属の施工班があり、
緊急時の対応はほぼ全国で行えます！

当社には防災士※（日本防災士機構認定）が在籍しております。
備蓄用品のご相談など、お気軽にお尋ね下さい。

パネル式災害用トイレ

多数の使用実績のあるパネル式トイレ、GXの災害備蓄用タイプ。
備蓄性・多様性にすぐれ、組み立ては簡単。安心の使い心地。
使用容量に心配のないマンホール専用型と、使用場所を選ばないタンク式がございます。

GE-WKP

非水洗式

使用寸法：W850×D1590×H2505（タンク含）

GE-AKP

GE-WKM マンホール専用

使用寸法：W850×D1125×H2205

品　名	GE-WKP	GE-AKP	GE-WKM
便　器	樹脂製洋式便器	樹脂製和式便器	樹脂製洋式便器
梱　包 （3個口）	A梱包箱　2090×150×1110 BP梱包箱　1600×860×495 C梱包箱　600×380×410	A梱包箱　2090×150×1110 BP梱包箱　1600×860×495 H梱包箱　870×780×290	A梱包箱　2090×150×1110 BD梱包箱　1125×850×320 C梱包箱　600×380×410
価　格	288,000	312,000	290,000
重　量	95kg	105kg	74kg

組立て時間　2人で30分！

GE 共通仕様（本体）

フラットルーフ	ＰＥ製・中空成形・二重壁
サイドパネル	ＰＥ製・中空成形・二重壁 t=30mm
バックパネル	ＰＥ製・中空成形・二重壁 t=30mm
フロントパネル	ＰＥ製・中空成形・二重壁 t=40mm
ド　ア （両面デザイン）	ＰＥ製・中空成形・二重壁 t=30mm 自閉装置付（左右開き可能・両面使用可能）
床・土台	ＰＥ製・中空成形・二重壁 t=60mm
便　槽	ＰＥ製350L便槽　（AKP・WKP）
架　台	スチール製架台　H40（WKM）

GE 共通仕様（付属品）

衛生器具	樹脂製大便器
付 属 品	多機能棚（脱着式）・ＧＸロック・コートフック2個 ワンタッチペーパーホルダー、組立ボルト（ステンレス製）
組立用工具 （工具収納袋入）	ハンマー、ドライバー＋ＮＯ２・＋ＮＯ３　各１本 スパナ１２ミリ・１３ミリ　各１本
トラ張り用具	ＰＰロープ・プラスチックペグ・自在ロック

組立用工具付

災害対策用 簡易組立ブース

組立かんたん！軽量トイレ！
かるかーる

簡易更衣室や
簡易トイレ（別売）を置いて
仮設トイレとして
ご利用頂けます。

本体外寸：W890×D890×H1990mm
質量：14.2kg
梱包サイズ：W1100×D1100×H1890mm
梱包質量：約15kg

●外壁は防水性に優れたプラスチック段ボール製で約14.2 kgと軽量。
●コンパクトに収納できますので、運搬や備蓄性に優れています。
●素材はポリプロピレン製でリサイクル可能なエコ商品。
●アンカーや基礎工事不要。
風対策としてサイドステーにコンクリートブロックや砂袋、水タンク等の重しを置くだけ。

簡易トイレ
カンプレット

●本体を開いて台座をロックし、便座をのせるだけで簡単に組立てできます。
●折りたたみ式ですので持ち運びに便利です。

材質：ポリプロピレン
付属品：ケアバッグ5枚

使用サイズ：W300×D310×H360mm
箱サイズ：W363×D73×H375mm

ケアバッグ

排出物を安全に
収集・移動・
廃棄できます。

入数：20枚

※凝固剤（固化ゼリー）も取扱っております。

きたこんキット

帰宅困難者支援キット

●東京都条例「帰宅困難者対策制度」対応のオフィスや集客施設向け1人用帰宅困難者支援キット。
●首都直下地震帰宅困難者等対策協議会ガイドライン準拠。
●A４ファイルサイズの個人用なので、本棚や引き出し、ロッカー等に、簡単に保管ができます。

※セット内容は予告なく変更する場合がございます。

HM（男性用）

HW（女性用）

Gs-Box

使用例［備蓄用品入れ］

外寸：W540×D415×H1095mm

高輝度蓄光サイン
（OP）

高輝度蓄光サイン

JIS 規格最高クラスの性能!!
災害時の停電対策に最適。

寸法：W180×H80

※ 防災士とは“自助”“共助”“協働”を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得し たことを、日本防災士機構が認証した人です。

バイオトイレ

汲取り不要！配管不要、
24時間で排泄物を堆肥にするコンポストトイレ。

非水洗式

〈アシドロ® 菌〉が汚物を「高温アシドロ® コンポスト」方式で分解・消滅させます。
使用済みのバイオ基材は堆肥として資源化され有効利用が可能です。
人と環境、どちらにも優しいエコロジートイレです。

Bio-joy　積雪・強風・寒冷地にも対応したオールインワン型ユニット。

■NETIS認定品番号：KT-10002-A
■新技術名称： Bio-joy

一日の使用量 約40回



屋　根	ルーフデッキ
外　壁	金属系サイディング / 窯業系サイディング
天　井	プリント化粧合板 t=4mm
内　壁	プリント化粧合板 t=4mm
床	樹脂板+合板下地 塩ビシート貼り 出入口ステップ 縞板
建　具	アルミ框ドア、アルミ引違い窓
電気設備	防水コンセント、コンセント 換気扇・漏電遮断器・白熱灯×2 片切りスイッチ
衛生器具	便座付きバイオ槽（CL型） 非水洗小便器、フットポンプ式手洗器、化粧鏡
その他	ヘルメットラック 手洗器用ヒーター（OP）

GX-CM　ドアは両面デザイン、左右開き、表裏面の転用可。

一日の使用量 約20回



屋根・天井	PE製・中空成形・二重壁
サイドパネル バックパネル フロントパネル	PE製・中空成形・二重壁 t=30～40mm
ド　ア （両面デザイン）	PE製・中空成形・二重壁 t=30 自閉装置付（左右開き・表裏面の変更可能）
床・土台	PE製・中空成形 t=60
衛生器具	便座付きバイオ槽（CM型）
付 属 品	多機能棚（ＰＥ製・脱着式）・GXロック コートフック2個・ワンタッチペーパーホルダー 新LEDセンサーライト（点灯時2.0W）

※バイオ槽の動作にはAC100V電源およびコンセントが必要
（別途工事）

S-CM　アルミウレタンパネル製、常設トイレユニット。

一日の使用量 約20回



屋根パネル	カラー鋼板ウレタンパネル t=30
壁パネル	アルミウレタンパネル t=30
ドアパネル	アルミウレタンパネル t=35
床　材	アルミチェッカープレート t=3
土　台	ステンレス t=1.5
衛生器具	便座付きバイオ槽（CM型）
付属品	アルミ押出し窓　03603 照明カバー、照明ソケット、レジスター、 表示錠、ペーパーホルダー

※設置には別途基礎工事が必要になります。
※バイオ槽の動作にはAC100V電源およびコンセントが必要
（別途工事）

アシドロ®はスターエンジニアリング株式会社の商標です。

シャワー・バス

NB-1515　脱衣場付き屋外用バス＆シャワー。採光屋根で明るい室内。

本体：W1485×D1458×H2120

重量：125kg（シャワータイプ）
　　140kg（浴槽タイプ）

支持脚（木製FRP被覆）

吊フック

引き手

採光天井・照明・鏡

屋　根	FRP製　採光屋根
壁　材	FRP製複合パネル t=11
ド　ア	FRP製複合パネル　樹脂製ロック付
床･土台	FRP製床下合板補強 支持脚：木製FRP被覆
照　明	防湿型白熱灯 40W×2
付属品	浴槽（W800×D700×H640）230L 15kg シャワー付湯水混合水栓、タオル掛け付 樹脂製棚板、樹脂鏡、丸ガラリ、吊りフック 樹脂製排水トラップ、引き手（SUS304） 戸当り金具、給湯器及び取付板セット（OP）

ドアストッパー

タオル掛け付き棚板

排水トラップ

浴槽・シャワー付混合水栓



SPBバスユニット　レンタル運用向けの現場組立式バス＆シャワーユニット。軽量なので一人でも施工可能です。

SPB-05型

本体：W986×D1886×H2211
重量：207kg（本体のみ）

SPB-10型

本体：W1886×D1886×H2211
重量：294kg（本体のみ）

屋根パネル	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.6
屋根フレーム	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.8
コーナー柱	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=1.6
壁パネル	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.6
ド　ア　枠	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.8
ドアパネル	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.6
土台フレーム	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=1.6
床補強フレーム	溶融亜鉛メッキ軽量形鋼　C-60×30×10×1.6
床	高耐蝕性亜鉛メッキ鋼板 粉体塗装 t=0.6mm
窓	アルミサッシ　型板ガラス　07407
付属品	シャワー付湯水混合水栓・換気ガラリ・3段カゴ シャワーカーテン・排水トラップ
オプション	壁掛給湯器、防湿型照明、防湿型換気扇 樹脂製スノコ、樹脂製鏡 浴槽（W800×D700×H640）230L 15kg



SPB-05



SPB-10

230L浴槽（OP）
サイズ：W800×D700×H640
重量：15kg

シンク

トイレと一緒にご利用頂けるシンク。

ユニシンク

ありそうでなかったカランと取付板まで付いたお手軽シンク。

全槽式（FRP製）

安全で周りを汚しにくいので
学校等、並べての使用に最適です。

小学校等用 足カット（OP）

※FRPシンクも対応可能。
お問い合わせ下さい。

全槽式（亜鉛メッキ製）



重量表

1槽式	16kg
2槽式	24kg
3槽式	31kg
全槽式 ステンレス製	24kg
全槽式 亜鉛メッキ製	24kg
FRP製	21kg

1槽式（ステンレス製）

2槽式（ステンレス製）

3槽式（ステンレス製）

全槽式（ステンレス製）

プロシンク evo

高級感溢れるオールステンレス製（排水ホース付）。
バリエーション豊富で特注サイズにも対応できます。

学校・工場・病院等の手洗い、足洗いの特別サイズも製作いたします。※受注生産品

1槽式

間口	奥行
450 600 750 900	450
450 600 750 900 1000 1200	600
600 750 900 1200 1500	750

2槽式

間口	奥行
900 1000 1200 1500	450
900 1000 1200 1500 1800	600
1200 1300 1500 1800	750

3槽式

間口	奥行
1300 1500	450
1200 1300 1500 1800	600
1500 1800	750

1槽式水切付

間口	奥行
900 1200	600
1200 1500	750

2槽式水切付

間口	奥行
1200 1500 1800	600
1500 1800	750

舟型

間口	奥行
900 1000 1200 1500	600

●水切付は右付きか左付きを
指定して下さい。

K シンク

フットポンプ式により給水タンクより
直接汲み上げるので現地工事不要。
イベント会場や給水工事が困難な現場に最適。

ポンプレバーを踏むと一定量の
水が出て、自動的に止水。

※飲料用にはご利用になれません。

重量：26kg
（ポリタンク除く）

ポリタンク（OP）

周辺パーツ

トイレやサニタリー機器を引き立てるパーツや消耗品。

トイレと一緒にご利用頂けるシンクと
トイレやサニタリー機器を引き立てるパーツや消耗品。

スカイトイレ

建設現場やリフォーム現場等、
通常のトイレの設置が困難な
場所に最適。

朝顔便器とポリタンクのセット
PE製

W270×D270×H770

容量：18L
重量：2kg

¥12,000/台

洋式便座 汽車用

和式便器に
かぶせるだけで
洋式便器に変身。

¥14,000/台

ACP バージョンアップセット

GX-ACPを防臭性能を
アップさせたACP plusに
バージョンアップさせるた
めのセットです。

セット内容
・新型便器
・フラッパー
・防臭キット

¥44,000/セット

機能性抗菌消臭剤 臭チャット

緑茶から抽出したカテキンの力
でうじの発生を抑制します。
洗浄水・便槽どちらにも
ご利用いただけます。

［使用量目安］
清水100Lにつき
本品1L

1L（18本入）	¥ 4,000/本
20L（1ケース入）	¥ 40,000

無色透明な
臭チャットクリア
もございます。

消臭液 ハーブがかおる

［使用量目安］
清水100Lにつき
本品1L

200ml（60本入）	¥ 1,600/本
1L（20本入）	¥ 4,000/本
20L（1ケース入）	¥ 40,000

消臭剤 ハーブがかおる タブレット

［使用量目安］
清水70 ～100Lにつき
本品1個

300個入り
（10個入トレー×30枚）

¥75,000/箱

バイオ消臭剤 しょうたくん

30g×100個入り

¥40,000/箱

不凍液

各種取り扱っております。
詳細はお訪ね下さい。

※季節商品となります。

¥オープン

寒冷地用ロータンク（流動式）

¥42,000/台

凍結防止ヒーター

便槽・簡易水洗用〈水中投下型〉

温度自己制御機能付

¥22,000/本

※タンク内用
高出力タイプもございます。

無臭便槽

V-8 530L（8人用）
V-15 980L（15人用）



臭突セット及び小便管セット付き
マンホールカラー（OP）

簡易水洗専用便槽

N-500 500L（3～4人用）
N-1000 970L（7～8人用）



マンホールカラー付き
臭突セット及び小便管セット（OP）

便槽オプション

○臭突セット
（電動ファン付）
○小便管セット
○追加マンホールカラー
（嵩上）
H210mm

その他のオプションは
お問い合わせ下さい。

キューティー

洋式便座と便槽、洗浄水ポンプがひとつになっている簡易水洗式ユニット。
便槽工事なし、置くだけの簡単設置。

W1160×D600×H410
重量：26kg
有効容量：約110L

¥オープン

キューティーmini

W790×D645×H480
重量：19kg
有効容量：約80L

¥オープン

水洗用架台 H250

排水穴
186mm

W850×D1125×H250

¥26,000/台

水洗用架台 H250

W850×D1125×H250 ¥35,000/台

※別売りで排水キットもございます（特注品）

水洗用架台 H100



W850×D1125×H100

¥26,000/台

Pアンカー

D19×L600

※販売単位 10本

¥2,000/本

くい丸

各種取り扱っております。
詳細はお尋ね下さい。

¥オープン

スチール製ハウス SPパネル

ユニック不要の現場組立ハウス、手作業で組立可能です。
桁行900mmピッチで伸縮自在。

10型　奥行 1800タイプ

SP-GM
守衛所仕様

高窓×3
ドア×1



SP-1015
標準タイプ

高窓×1
ドア×1

15型　奥行 2700タイプ

SP-1520
標準タイプ

高窓×2
ドア×1

■ 平面プラン（標準仕様）

●桁行900ピッチで伸縮自由



物置仕様

高窓×0 ドア×3 間仕切×2

簡易事務所仕様

高窓×1 掃出窓×1 ドア×1

倉庫仕様

高窓×1 ドア×1

重量表

SP1005	178kg	SP1505	231kg
SP1010	250kg	SP1510	320kg
SP1015	325kg	SP1515	412kg
SP1020	410kg	SP1520	513kg
SP1025	484kg	SP1525	605kg
SP1030	566kg	SP1530	703kg
SP1035	646kg	SP1535	800kg
SP1040	727kg	SP1540	898kg

カウンター

換気パネル

両引戸

掃出窓

屋根パネル	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.6
屋根フレーム	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.8
壁パネル	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.6
ドア枠	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.8
ドアパネル	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.6
土台フレーム	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=1.6
床補強フレーム	溶融亜鉛メッキ軽量形鋼　C-60×30×10×1.6
その他	アルミサッシ 07407、床板（合板 t=12）

ガードマンボックス

UC スチール製組立て式ボックス。エコノミーな価格設定。

UC-L ドア位置変更可能





本体：W2029×D1575×H2250

UC-M



本体：W1120×D1120×H2150

カウンター（OP）

窓付ドア（OP）

屋　根	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.6
ド　ア	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.8
土　台	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=1.2～2.3
床　板	合板 t=12（オイルステン）
壁パネル	溶融亜鉛メッキ鋼板/焼付塗装 t=0.8
付属品	窓アルミサッシ（3ヶ所） カウンターUC-M（内部1ヶ所） カウンターUC-L（内外各1ヶ所） レジスター、照明カバー、照明ソケット

基礎（OP）

0-2401

0-2402

0-2403

0-2404

住宅建設関連製品

住宅建設現場において安全かつ円滑に
作業を進めるためのツールを
各種取り揃えております。



T スクリーン　近隣への配慮や現場のイメージアップに役立ちます。

当社製品 GX・EXシリーズ（標準タンク）に対応

- 近隣が気になる戸建て住宅
- 道路工事・高速道路の集中工事時等
  トラックの荷台でのご使用

本体組立寸法	W928×D1365×H2600mm
重　量	30kg
カラー	ブルー
セット内容	スクリーンシート（防炎ターポリン製） パイプフレーム（メッキ鋼管）

トイレ本体との接続

ロゴ、社名印刷（OP）
※デザインも承ります。

リサイクル保管庫　濡らしたくない資材の保管やゴミの分別に最適。

金属フェンスの部材や専用看板を流用できます。
専用部材が少なく、安価です。

本体寸法	W800×D900×H1500mm
開口部	正面 W1240×H1050

防炎仕様ターポリン製
屋根シート

GsBox　住宅建設現場の必需品。樹脂製なので軽量・丈夫で、錆びません。

工事現場等の安全用品のストッカーとしてはもちろん
小物の収納庫や備蓄用品入れ、掃除用具入としてもお使いいただけます。

※レンタル運用のお客さまへ
GXトイレの中にタンクとGsBOXが納まりますので
運搬時にスペースをとらず、効率的に運べます。

使用例［安全用品ストッカー］
※安全用品セットは別売り

本体寸法	W540×D415×H1095mm
梱包寸法	551×246×1069mm
本体材質	PE製　中空成形　二重壁
本体重量	15kg（棚板含）
総重量	26kg（安全用品セット含む）

安全用品セット（OP）

・消火器 10号　　・ヘルメット×3
・消火バケツ　　・スリッパ×3
・灰皿（スタンド付）・ほうき
・救急箱セット　　・塵とり

ヒノマットミニ　並べて敷くだけで簡単に安全・きれいな歩経路が作れる樹脂製敷板。

表 面



裏 面

本体寸法	551×524 t=42mm
本体重量	2.3kg
耐荷重	58kN/0.25m² （□200鉄板 中央圧縮荷重）

取扱上の注意点
汎用樹脂製品ですので鋼製品とは塑性変形、
熱変形、表面硬さなどが異なります。
詳しくは専用チラシを御覧下さい。

ヒノマット　再生樹脂製で軽量なので移動が簡単！錆びない・丈夫な敷板。



表 面



裏 面

手掛け付きで横持ちが容易です。
重ね保管ができます。

本体寸法	1500×1200 t=25mm
本体重量	24kg
耐荷重	780kN/タイヤ断面幅 （約11インチ）

固定金具
（アスファルト・コンクリート用）

重量：1kg

固定金具
（打込用）

重量：1kg

テントラック　お施主さまの大切な建築資材の保管に適しています。

見た目もスッキリと整理整頓でき、現場のイメージアップにも役立ちます。

1521タイプ

本体寸法	W1500×D2100×H1760mm
テント素材	ターポリン（防炎仕様）
開口部	正面 W1415×H1400 側面 W1550×H1400

1542タイプ

本体寸法	W4200×D1500×H1760mm
テント素材	ターポリン（防炎仕様）
開口部	正面 W1415×H1400 側面 W1565×H1400

ヒノマットRH

天然ゴム製で高耐久。

四隅に穴があいておりますので、
ずれ防止に
くい打ちやヒノマット用の連結金具も
使用できます。

¥オープン

※四隅に穴のないヒノマットRもございます。

その他各種商品や、レンタル業者様向けの詳細資料を別途ご用意しております。

レンタル商品

New

ポリエチレン製小型車載トイレ

のせるくん〔簡易水洗式〕

道路交通法遵守！小型で軽量なので、
軽トラックに積載できます。
電光掲示板や他の資材との
相積みも可能。
エコノミーで効率的です。

※軽トラックは別途ご用意下さい。

※地域によってはお取り扱い出来ない商品があります。

New

粉砕圧送式トイレ

さわやかくん〔水洗式〕

汚水マスまでの距離が
あったり、排水勾配が
とれないような場所で
も、清潔な水洗トイレ
がご使用頂けます。

※地域によってはお取り扱い出来ない場合があります。

ポリエチレン製トイレ〔簡易水洗式・水洗式・非水洗式　和式/洋式〕

GXトイレ

GX-ACP

GX-BKP

W850×D1590×H2590（専用タンク）

GX-WS

GX-AS

W850×D1125×H2490（水洗架台H250mm）

Tスクリーン

ユニスクリーン

EXトイレ

EX-AQP

EX-BP

W850×D1650×H2550（専用タンク）

EX-AS

EX-WS

EX-BS

EX-LS

W850×D1125×H2450（水洗架台）

※地域によってはお取り扱い出来ない商品・色があります。

身障者用トイレ〔簡易水洗式・水洗式〕

W-40R

W2080×D2135

簡易水洗（便座付便槽）

QT-200

W1000×D662

キューティー

W1160×D600

W-33E

W1920×D1920

joy〔簡易水洗式〕標準色

W2340×D1790

※地域によってはお取り扱い出来ない商品があります。

ガードマンボックス〈スチール製〉〈ポリエチレン製〉

UC-1／UC-M

W1120×D1120

UC-2／UC-L

W2029×D1575

SP-GM

W988×D1888

UPG-M

W1200×D1140

※地域によってはお取り扱い出来ない商品があります。

シャワー・バス〈FRP製〉〈ポリエチレン製〉〈スチール製〉

US-0817

W855×D1745

UPS

W1200×D2030

NB-1515

W1485×D1458

SPB-05

W986×D1886

SPB-10

W1886×D1886

※地域によってはお取り扱い出来ない商品があります。

シンク

★詳しくは21ページ参照

1槽式

全槽式

Kシンク

簡易組立ハウス〈スチール製〉

SPハウス

※地域によってはお取り扱い出来ない商品があります。

住宅建設現場向け商品

・トイレ　・喫煙所
・スクリーン　・フェンス　等
・テントラック



ヒノマットミニ

ヒノマット

安全ボックス

レンタル業者様向け別途詳細資料をご用意しております。

※地域によってお取り扱いできない商品がございます。

価格表

※下記以外の製品につきましては
弊社営業担当までお問い合せ下さい。

フラワートイレ P3

LX-WS	オープン
LX-WQP	オープン

のせるくん P4

GX-QT	640,000
専用ステップ	50,000

さわやかくん P8

GX-WFA	オープン

ユニパール P9〜

ユニパール-P型 (水洗式)

P-WS	洋式	432,000
P-AS	和式	434,000
P-BS（単棟）	男子用	232,000
P-BS（連棟）	男子用	218,000
P-LS（単棟）	手洗	232,000
P-LS（連棟）	手洗	218,000

トイレテラス（施工費は含まれておりません）

SCT-1510	270,000
SCT-1515	410,000
SCT-1520	490,000
SCT-1525	620,000
SCT-1530	740,000
SCT-1535	820,000
SCT-1540	906,000
SCT-1545	1,062,000

パネルスクリーン（施工費は含まれておりません）

SCS-05	64,000
SCS-10	106,000
SCS-15	138,000
SCS-20	180,000
SCS-25	220,000
SCS-30	261,000

パブリック P11〜

パブリックYS型 (大屋根目隠し 水洗式)

YS-WS（単棟）	洋式	944,000
YS-WS（連棟）	洋式	852,000
YS-AS（単棟）	和式	946,000
YS-AS（連棟）	和式	854,000
YS-BS（単棟）	男子用	678,000
YS-BS（連棟）	男子用	586,000
YS-LS（単棟）	手洗	648,000
YS-LS（連棟）	手洗	556,000

パブリックS型 (スタンダード 水洗式)

S-WS（単棟）	洋式	790,000
S-WS（連棟）	洋式	698,000
S-AS（単棟）	和式	792,000
S-AS（連棟）	和式	700,000
S-BS（単棟）	男子用	522,000
S-BS（連棟）	男子用	430,000
S-LS（単棟）	手洗	492,000
S-LS（連棟）	手洗	400,000

多目的・多機能トイレ P15

※価格はお問い合わせ下さい。

ミレニ P16

※価格はお問い合わせ下さい。

災害備蓄用品 P17〜

パネル式

GE-WKP	洋式	GXタンク	288,000
GE-AKP	和式	GXタンク	312,000
GE-WKM	洋式	マンホール	290,000

バイオトイレ P19

※価格はお問い合わせ下さい。

シャワー・バス P20

NB-1515（FRP製シャワー・バス）

NB1515	浴槽付き(バラ品)	610,000
NB1515	浴槽付き(組立品)	636,000
NB1515	浴槽なし(バラ品)	560,000
NB1515	浴槽なし(組立品)	586,000

SPB（スチール製バス・シャワー）

SPB-05	488,000
SPB-10	630,000
SPB-15	814,000

★この価格表は2015年7月1日からの適用になります。
★表示価格に消費税等は含まれておりません。

※寒冷地など地域によって衛生器具、工事内容が異なることがありますので、あらかじめ御了承下さい。

シンク P21

■ユニシンク

1槽シンク		62,000
2槽シンク		90,000
3槽シンク		118,000
全槽シンク	ステンレス	118,000
全槽シンク	亜鉛	90,000
全槽シンク	FRP	120,000

■プロシンクevo

	奥行×間口	標準価格
1槽シンク	450×450	62,000
1槽シンク	450×600	65,000
1槽シンク	450×750	69,000
1槽シンク	450×900	77,000
1槽シンク	600×450	72,000
1槽シンク	600×600	85,000
1槽シンク	600×750	105,000
1槽シンク	600×900	113,000
1槽シンク	600×1000	119,000
1槽シンク	600×1200	122,000
1槽シンク	750×600	105,000
1槽シンク	750×750	115,000
1槽シンク	750×900	120,000
1槽シンク	750×1200	138,000
1槽シンク	750×1500	169,000

	奥行×間口	標準価格
2槽シンク	450×900	91,000
2槽シンク	450×1000	102,000
2槽シンク	450×1200	120,000
2槽シンク	450×1500	134,500
2槽シンク	600×900	105,000
2槽シンク	600×1000	124,000
2槽シンク	600×1200	146,000
2槽シンク	600×1500	170,000
2槽シンク	600×1800	185,000
2槽シンク	750×1200	172,000
2槽シンク	750×1300	200,000
2槽シンク	750×1500	210,000
2槽シンク	750×1800	260,000

	奥行×間口	標準価格
3槽シンク	450×1300	135,000
3槽シンク	450×1500	171,000
3槽シンク	600×1200	177,000
3槽シンク	600×1300	180,000
3槽シンク	600×1500	185,000
3槽シンク	600×1800	200,000
3槽シンク	750×1500	260,000
3槽シンク	750×1800	266,000

■プロシンクevo 水切付

	奥行×間口	標準価格
1槽シンク	600×900	118,000
1槽シンク	600×1200	134,000
1槽シンク	750×1200	155,000
1槽シンク	750×1500	165,000

	奥行×間口	標準価格
2槽シンク	600×1200	154,000
2槽シンク	600×1500	182,000
2槽シンク	600×1800	206,000
2槽シンク	750×1500	235,000
2槽シンク	750×1800	260,000

■プロシンクevo 舟型

	奥行×間口	標準価格
舟型シンク	600×900	141,000
舟型シンク	600×1000	146,000
舟型シンク	600×1200	159,000
舟型シンク	600×1500	190,000

■Kシンク

	120,000

SP パネル P23

■SPハウス10型

SP1005		319,000
SP1010		412,000
SP1015		518,000
SP1020		666,000
SP1025		772,000
SP1030		915,000
SP-GM	守衛所仕様	384,000

■SPハウス15型

SP1505	392,000
SP1510	503,000
SP1515	670,000
SP1520	800,000
SP1525	925,000
SP1530	1,094,000

ガードマンボックス P24

■ガードマンボックス

UC-M	338,000
UC-L	488,000

住宅建設関連製品 P25～

■Tスクリーン

Tスクリーン	オープン

■Gs BOX

Gs BOX	54,000
安全用品セット	26,000

■ヒノマット ミニ

ヒノマットミニ（販売単位10枚）	オープン

■ヒノマット

ヒノマット	54,000
ヒノマット固定金具	
アスファルト・コンクリート用	2,400
打込用	2,400

■価格には組立工事、仕様の付属品が含まれています。
■価格には基礎工事・給排水工事・運搬費・諸経費は含まれていません。
■特注・特寸・器具の変更は別途お打ち合わせとなります。
■O.P（オプション）の価格は別途お問い合せ下さい。
■オープン価格は別途お問い合せ下さい。
■施工例の価格は別途お問い合せ下さい。

一般団法人プレハブ建築協会賛助会員

日野興業株式会社

●お問い合わせ先

■ 本 社　営業本部
〒272-0004 千葉県市川市原木3024番地
TEL 047-318-8761　FAX 047-318-8758
www.hinokogyo.co.jp

●仙台支店
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-15-1
（ルナール仙台3Ｆ）
TEL 022-263-3291 FAX 022-263-3294
●秋保センター
〒982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭字鹿ノ上7-9
●盛岡営業所・センター
〒020-0143 岩手県盛岡市上厨川字川原10-1
TEL 019-648-3500 FAX 019-643-6514
●秋田営業所・センター
〒010-0201 秋田県潟上市天王字北野1-1
TEL 018-870-6870 FAX 018-870-6871
●山形営業所・センター
〒991-0801 山形県西村山郡大江町左沢1795-1
TEL 0237-83-4120 FAX 0237-83-4121
●郡山営業所・センター
〒963-0913 福島県郡山市西田町芹沢字妻54-1
TEL 024-981-0112 FAX 024-972-2855

●大阪支店
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-4
（新大阪センタービル11Ｆ）
TEL 06-6150-7100 FAX 06-6150-7101
●神戸営業所・センター
〒651-1502 兵庫県神戸市北区道場町塩田535
TEL 078-983-3161 FAX 078-983-3163
●京滋営業所
〒520-0818 滋賀県大津市西の庄19-10
（リンクスビル2Ｆ）
TEL 077-526-8581 FAX 077-526-8583
●大阪センター
〒632-0004 奈良県天理市櫟本町3516
●奈良センター
〒632-0221 奈良県奈良市都祁白石町1357
●兵庫センター
〒679-1135 兵庫県多可郡多可町中区安坂531-4

●岡山営業所・センター
〒701-2141 岡山県岡山市北区牟佐 608-10
TEL 086-229-3805 FAX 086-229-3895
●広島営業所・センター
〒731-5103 広島県広島市佐伯区五日市町藤の木1037
TEL 082-927-1266 FAX 082-927-1270
●山口営業所・センター
〒753-0872 山口県山口市朝田流通センター601番地27
TEL 083-920-0050 FAX 083-920-0053

●高松営業所・センター
〒761-0445 香川県高松市西植田町1517-1
TEL 087-849-1131 FAX 087-849-1134
●松山営業所・センター
〒791-0222 愛媛県東温市下林丙184-7
TEL 089-990-1152 FAX 089-990-1161
●徳島営業所・センター
〒779-3203 徳島県名西郡石井町高原字平島64番1
TEL 088-675-1030 FAX 088-675-1031
●高知営業所・センター
〒780-0974 高知県高知市円行寺1149-1
TEL 088-822-3468 FAX 088-822-3467

●札幌営業所・センター
〒061-3242 北海道石狩市新港中央2-758-4
TEL 0133-64-5171 FAX 0133-64-5173



●東京支店
〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-4
（野村不動産上野ビル8Ｆ）
TEL 03-5812-2300 FAX 03-5812-2308
●千葉センター
〒286-0221 千葉県富里市七栄544-1

●埼玉支店
〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-372
（カシワ商事宮原駅前ビル5Ｆ）
TEL 048-661-9450 FAX 048-661-9452
●川越センター
〒350-1156 埼玉県川越市中福885-1
●神奈川営業所
〒242-0017 神奈川県大和市大和東3-8-3
（大和第一生命ビル5Ｆ）
TEL 046-265-6150 FAX 046-265-6151
●神奈川センター
〒252-0821 神奈川県藤沢市用田16-1
●茨城営業所・センター
〒319-0323 茨城県水戸市鯉淵町1207
TEL 029-257-0071 FAX 029-259-6381
●宇都宮営業所・センター
〒322-0017 栃木県鹿沼市下石川733-43
TEL 0289-72-1730 FAX 0289-76-2123

●名古屋支店
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-5-17
（ネットプラザ柳橋ビル9Ｆ）
TEL 052-581-0831 FAX 052-581-3786
●小牧センター
〒485-0012 愛知県小牧市小牧原新田 1113-1
●三岐営業所・センター
〒503-0235 岐阜県安八郡輪之内町福束1862-1
TEL 0584-68-2801 FAX 0584-68-2799
●静岡営業所・センター
〒421-1121 静岡県藤枝市岡部町岡部1610-1
TEL 054-667-7081 FAX 054-667-7084
●長野営業所・センター
〒381-0022 長野県長野市大豆島1622-1
TEL 026-221-3201 FAX 026-221-3203
●新潟営業所・センター
〒940-0871 新潟県長岡市北陽 2-14-7
TEL 0258-24-5130 FAX 0258-24-5167

●福岡営業所・センター
〒811-2307 福岡県糟屋郡粕屋町原町1-8-5
TEL 092-939-5422 FAX 092-939-5423
●西九州営業所・センター
〒856-0844 長崎県大村市溝陸町769-5
TEL 0957-48-8010 FAX 0957-48-8011
●宮崎営業所・センター
〒885-1205 宮崎県都城市高城町石山552-1
TEL 0986-58-6021 FAX 0986-58-6044
●鹿児島営業所・センター
〒891-1231 鹿児島県鹿児島市小山田町3492
TEL 099-238-7011 FAX 099-238-7012